

Alla Regione Puglia

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali - Servizio AIA/RIR

Alla ARPA Puglia - DAP Lecce

e p.c. Alla Provincia di Lecce

Al Comune di Ugento

Alla Regione Puglia

Sezione Vigilanza Ambientale

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Assessore regionale qualità dell'ambiente

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

Prot. N. MT/3687/17  
Lecce, 28/11/2017

**Oggetto:** Gestione post-esercizio della discarica di Ugento. Diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs 152/2006 e smi. Prescrizioni nei confronti del gestore (nota AOO\_089/PROT 20/11/2017-0010982). Deduzioni. Relazione.

L'ottemperanza alle intimazioni, prescrizioni e disposizioni della diffida in oggetto, peraltro già avviata per alcune delle "criticità" segnalate, non ci esime dal sottoporre alcune osservazioni che l'autorità competente potrà assumere per eventualmente revisionare/correggere gli esiti della verifica.

In via preliminare si ritiene necessario chiarire che non vi è stata alcuna opposizione del gestore alla esecuzione dei "campionamenti in modalità statiche delle acque sotterranee". Risulta dagli atti che il gestore ha espresso problematiche e rischi (nota prot. MT/2255 del 22.07.17, allegata) e un ricorso avverso la D.D. regione Puglia n. 59/2017, ma ha espressamente rappresentato la volontà di ottemperare alle suddette attività di campionamento (nota MT n. 2553/17 del 25.08.17, allegata). Dunque, risulta planare la "sottomissione" del gestore alle indicazioni e prescrizioni delle autorità competenti ed oggi la conferma informando di aver già dato incarico ad una società specializzata per rimuovere le attrezzature (tubazioni, pompe, ecc) dai pozzi. Al termine delle operazioni - che si concluderanno presumibile entro il 10.12.17, salvo imprevisti e/o avverse condizioni meteorologiche - si provvederà alla sigillatura delle teste di pozzo.

Monteco S.r.l. Sede legale: Via Campania, 30 - 73100 LECCE • Tel. (+39) 0832 791015 • Fax (+39) 0832 792301 • Numero Verde 800 80.10.20

Impianti: Francavilla F.NA (Br) - Zona Industriale • Tel./Fax 0831 811441 Ugento (Le) • Località Masseria Burgesi • Tel./Fax 0833 958530 Brindisi • Via Nobel, 12 • Tel. (+39) 0831 571786  
Capitale Sociale € 2.105.664,00 int. vers. | Iscrizione R.E.A. (Lecce) n. 147505 | P.Iva 02153830753 | e-mail: info@montecosrl.it | web: www.montecosrl.it

In ordine ai singoli profili di merito della “diffida” - e anche per ottemperare alla richiesta di cui al punto 6 della “intimazione” -, si propongono le deduzioni e le informazioni che seguono.

1. Come riferito in separata nota, la comunicazione anticipata degli interventi di prelievo ai fini dell’autocontrollo è stata prescritta solo per le emissioni atmosferiche del motore di recupero energetico. Essendo inattivo questo segmento (lo è ancora oggi, come constatato dalla stessa ARPA), vi era la impossibilità di effettuare gli accertamenti analitici e, di converso, la inutilità della comunicazione preventiva.
2. Le attività di funzionalizzazione del sistema di produzione di energia elettrica da biogas sono state ultimate già nel 2016 ed è stata trasmessa al gestore della rete elettrica (*e-distribuzione*) la “dichiarazione di voltura” della titolarità del rapporto di connessione alla rete. Recentemente e-distribuzione ha richiesto integrazioni della produzione documentale con il coinvolgimento del vecchio intestatario del punto di connessione. Anche questa pratica è in via di definizione. Monteco conferma l’impegno a rimettere in esercizio l’impianto nel più breve tempo consentito dalla partecipazione dei terzi.
3. In relazione al sistema di gestione delle acque meteoriche, l’AIA rilasciata con D.D. regione Puglia n. 6 del 04.05.2016 ha considerato (ed approvato, evidentemente) anche il progetto di adeguamento al regolamento regionale n. 26/2013. L’allegato “A” della D.D. n. 6/2016 prende atto (cap. 11) del flusso delle acque meteoriche *“convogliate verso una vasca di prima pioggia provvista di dispositivo di deviazione delle acque successive verso il sistema di trattamenti che precede il recupero/smaltimento”*. Il sistema non è stato modificato dai successivi provvedimenti autorizzativi (D.D. regione Puglia n. 59 del 27.04.2017) e dunque opera nella configurazione approvata originariamente; esso è privo del *“pozzetto di by-pass”* ma la separazione è realizzata attraverso un *“dispositivo”* idraulico che, ad avvenuta saturazione dell’invaso dedicato alla prima pioggia, devia automaticamente il flusso incidente verso i recapiti delle acque di seconda pioggia. Non può dunque esservi stata non-conformità da parte del gestore e la *“criticità”* ritenuta dall’organo ispettivo non rileva in quanto il sopradescritto meccanismo idraulico ha garantito e garantisce l’automatica separazione delle acque di prima pioggia. L’obbligo oggi accollato al gestore viene inteso dunque come una variante disposta dalla autorità competente e il gestore vi darà corso adeguandosi senza acquiescenza.
4. Successivamente alle visite ispettive, il gestore ha provveduto allo svuotamento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia (intervento effettuato il 31.10.17, FIR 1140820/16 del 31.10.2017) e l’intimazione di cui alla “diffida” è stata già risolta.
5. Come riferito innanzi, ARPA Puglia potrà eseguire i campionamenti in modalità statiche appena saranno ultimati i lavori di preparazione dei pozzi.
6. Le deduzioni e le informazioni qui manifestate appaiono sufficienti a illustrare la posizione tenuta dal gestore in relazione alle criticità iscritte ai punti 4 (comunicazioni anticipata autocontrolli), 13 (impianto di recupero del biogas), 19 (pozzetto di by-pass) e 20 (vasca di prima pioggia piena) e chiariscono che

- non vi sono state “non conformità” o quanto meno che esse non costituiscono responsabilità del gestore.
7. Come prescritto, nelle more della organizzazione del sistema di gestione mediante i serbatoi fuori terra a servizio di singoli lotti (sistema in corso di attuazione), il prelievo e lo smaltimento del percolato viene effettuato a giorni alterni. In effetti, la prescrizione deve intendersi come cautela e miglioria gestionale del sistema “storico”, idoneo comunque a garantire il mantenimento al minimo del battente idraulico del percolato.
  8. La relazione sui restanti punti riportati nella tabella conclusiva delle attività di ispezione ambientale straordinaria verrà trasmessa con separata nota.

Si confida nella assunzione delle deduzioni e precisazioni qui rappresentate per riconsiderare l’esito della attività ispettiva straordinaria.

Tutto quanto precede, ovviamente, con salvezza delle ragioni già esplicitate nel ricorso proposto innanzi al G.A., anche con riguardo all’accollo dei costi delle attività prescritte.

Con osservanza..

Allegati:

- nota prot. MT/2255 del 22.07.17;
- nota MT/2553/17 del 25.08.17;
- FIR 1140820/16 del 31.10.2017



**MONTECO S.r.l.**  
AMMINISTRATORE UNICO

Alla Regione Puglia  
Sezione autorizzazioni ambientali  
Servizio autorizzazione integrata ambientale  
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche  
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Assessore regionale qualità dell'ambiente

Alla Provincia di Lecce  
Alla ARPA Puglia  
Al DAP Lecce - Servizio Territoriale  
Alla ASL LE  
Al Comune di Ugento  
Al Comune di Acquarica del Capo  
Al Comune di Presicce

Prot MT n. 2255/17

Lecce, 22 luglio 2017

**Oggetto: D. Lgs 152/2006. D. D. regione Puglia n. 59/2017: AIA per la discarica in località Burgesi del Comune di Ugento. Piano di Monitoraggio e Controllo. Attività di campionamento. Deduzioni.**

Con nota del 13.07/2017 – prot. n.175 –, pervenuta alla scrivente in data 20 u.s., il Dipartimento ARPA di Lecce ha preannunciato l'esecuzione degli interventi di campionamento, prima in modalità dinamiche e poi statiche, previsti per il secondo quadrimestre 2017 sulle acque sotterranee dei pozzi spia della discarica.

In relazione alla metodologia di prelievo in condizioni statiche, a parte tutte le riserve già manifestate dalla scrivente – anche in sede di ricorso di legittimità proposto innanzi al TAR Puglia – giunge ora la definizione di alcune condizioni di esecuzione che suscitano perplessità e che vanno corrette dagli organi competenti.

In primo luogo, è data istruzione al gestore di predisporre attività di smontaggio delle attrezzature di sollevamento (cui dovrà farsi seguito, ovviamente, con il rimontaggio). Al riguardo deve rilevarsi che 3 pozzi sono posti ad immediato ridosso degli argini inferiori della discarica ed è dunque alto il rischio di intaccare la integrità dei sistemi di tenuta della discarica, situazione che impone al gestore di declinare da subito ogni responsabilità, laddove l'Autorità Competente, disponendo nel senso suggerito dal DAP, dovesse insistere nella esecuzione dei campionamenti statici con le medesime soluzioni operative.

Più rilevante appare la apposizione *“dei sigilli ai pozzi, al fine di renderli inaccessibili per un periodo di 60 giorni”* durante i quali *“le acque di falda sottostanti la discarica non dovranno essere soggette ad alcun tipo di emungimento”*.



Prot. MT n.2553/17

Lecce, 25 agosto 2017

Spett.le Regione Puglia  
Sezione autorizzazioni ambientali  
Servizio autorizzazione integrata  
ambientale  
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche  
Dipartimento mobilità, qualità  
urbana, opere pubbliche, ecologia e  
paesaggio

Spett.le Assessore regionale qualità  
dell'ambiente

Alla Provincia di Lecce  
Alla ARPA Puglia  
Al DAP Lecce - Servizio Territoriale  
Alla ASL LE  
Al Comune di Ugento  
Al Comune di Acquarica del Capo  
Al Comune di Presicce

**Oggetto: D. Lgs 152/2006. D. D. regione Puglia n. 59/2017: AIA per la discarica in località Burgesi del Comune di Ugento. Piano di Monitoraggio e Controllo. Attività di campionamento in modalità statiche.**

Con riferimento all'oggetto e alla nota ARPA Puglia prot. 49735 in data 11.08.2017, si confermano le argomentazioni e le richieste espresse nella nostra prot. 2255 del 22.07 c.a..

Tanto premesso, nel prendere atto - senza fare acquiescenza e con espresso richiamo alle censure rappresentate con il ricorso avverso la D.D. Regione Puglia n.59/2017 - delle indicazioni formulate da codesta Agenzia, si ribadisce:

- che le attività verranno poste in essere pur ribadendo la effettiva sussistenza delle criticità già evidenziate rispetto alle quali codesta Agenzia assume le relative responsabilità;
- che si formula espressa riserva di ripetizione, nei confronti di codesta Agenzia, dei costi.

Cordiali saluti.



**MONTECO** s.r.l.  
AMMINISTRATORE UNICO

**Monteco S.r.l. - Sede legale: Via Campania, 30 - 73100 LECCE • Tel. (+39) 0832 791015 • Fax (+39) 0832 792301 • Numero Verde 800 80.10.20**

**Impianti: Francavilla F.NA (Br) • Zona industriale • Tel./Fax 0831 811441 Ugento (Le) • Località Masseria Burgesi • Tel./Fax 0833 958530 Brindisi • Via Nobel, 12 Tel. (+39) 0831 571786**  
Capitale Sociale € 2.105.664,00 int. vers. | Iscrizione R.E.A. (Lecce) n. 147505 | P.Iva 02153830753 | e-mail: info@montecosrl.it | web: www.montecosrl.it

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) D.M. del 1° aprile 1998, n. 145 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni) Direttiva Min. Ambiente 9 aprile 2002

FIR 1140820 /16

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

31/10/2017

## 1 PRODUTTORE/DETECTORE

Denominazione o Ragione sociale: **MONTECO S.R.L.**  
 Unità Locale: **IMPIANTO DI UGENTON(LE) A.I.A. n° C.F./P.I. 02153830753**  
 Indirizzo: **VIA PAMPANIA 30 - LECCE**  
 N. Autorizz. / Albo: **A.I.A. N° 06 del 05-2-16**  
 DISTRICTO IN 355 - LECCE

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale: **ECOLIO 9 - S.R.L.**  
 Luogo di Destinazione: **LOC. SPIGGIANO PIANO 73054 - PRESICE - (LE)**  
 N. Autorizz. / Albo: **117** del **18.05.11**

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale: **MONTECO SRL**  
 Indirizzo: **VIA PAMPANIA N° 30 LECCE**  
 N. Autorizz. / Albo: **BAC052** del **15.11.11**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento  di

## ANNOTAZIONI

A.I.A. - ECOLIO 9 - S.R.L. ESCEA CON PROVVISORIO PRES. DI LECCE N° 25431 del 10-05-2016

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto: **RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.10.01**

CODICE DEL RIFIUTO (\*): **16.10.02** STATO FISICO: **LIQUIDO** CARATTERISTICHE DI PERICOLO: **NESSUNA - N201** N. COLLI/CONTENITORI: **GRUPPO**

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento **D 8** - **VEDI R. MONTECO DI PRESICE N° 2936/1017**

## 6 QUANTITÀ

Kg. **11000**  
 Litri  
 Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve: **UGENTON - PRESICE (LE)**

## 8 TRASPORTO SOSPESO

SI  NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETECTORE: **MONTECO S.R.L.**

FIRMA DEL TRASPORTATORE: **Monteco**

## 10 MODALITÀ DI TRASPORTO



Cognome e Nome del Conducente: **DE MATTEIS ALBERTO** Targa automezzo: **EE 231 SD** Targa rimorchio: **---**  
 Data e Ora Inizio Trasporto: **31/10/2017 14:03:5**

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:  Accettato per intero  Accettato per la seguente quantità:  Kg. **10650**  
 Respinto per le seguenti motivazioni: **---**

Data: **31/10/2017** Ora: **14:10:09**

Firma del Destinatario



COPIA DA RESTITUIRE AL DETENTORE

COPIA PER PRODUTTORE/DETECTORE

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

**Oggetto:** ACCETTAZIONE: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE  
**Mittente:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Data:** 29/11/2017 11:10  
**A:** montecosrl@arubapec.it  
**X-Account-Key:** account9  
**X-UIDL:** 1511950212.P8329Q2.mxpecgo03.pec.ad.aruba.it,S=11420  
**X-Mozilla-Status:** 0001  
**X-Mozilla-Status2:** 00000000  
**Return-Path:** <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it  
**Received:** from smtpecshgo04.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by smtpecshgo04.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 8329.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:12 +0100 (CET)  
**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>  
**X-Ricevuta:** accettazione  
**Versione-MIME:** 1.0  
**Content-Type:** multipart/signed; protocol="application/x-pkcs7-signature"; micalg="sha1"; boundary="-----CF7FC5B16CD36C6CF1129FBBC5672F47"  
**ID-Messaggio:** <opec286.20171129111010.29502.06.1.11.65@pec.aruba.it>

## Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:10 (+0100) il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE" proveniente da "montecosrl@arubapec.it" ed indirizzato a:  
ambiente@cert.provincia.le.it ("posta certificata") prot.procura.lecce@giustiziacert.it ("posta certificata") dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")  
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")  
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

Allegati:

---

dati-cert.xml

1,4 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE  
**Mittente:** Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>  
**Data:** 29/11/2017 11:10  
**A:** montecosrl@arubapec.it  
**X-Account-Key:** account9  
**X-UIDL:** 1511950225.P10453Q2.mxpecgo03.pec.ad.aruba.it,S=13328  
**X-Mozilla-Status:** 0000  
**X-Mozilla-Status2:** 00000000  
**Return-Path:** <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>  
**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it  
**Received:** from mxpecgo03.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecgo03.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 10453.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:25 +0100 (CET)  
**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTP id 3ymk@s46ngz2Lb7nP for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:25 +0100 (CET)  
**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1.rupar.puglia.it [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:25 +0100 (CET)  
**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1 [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTPS id EF6CC9C5C4B6 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:24 +0100 (CET)  
**Received:** from pec.rupar.puglia.it (pec-h2.rsr.rupar.puglia.it [172.17.190.71]) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTP id 964429C5C137 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:24 +0100 (CET)  
**Versione-MIME:** 1.0  
**X-MessageIsInfected:** false  
**Content-Type:** multipart/signed; boundary="-----\_Part\_1276612\_1145166002.1511950224480"; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1  
**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna  
**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>  
**ID-Messaggio:** <201711291110240100.0477.pech2@pec.rupar.puglia.it>

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:24 (+0100)  
il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE"  
proveniente da "montecosrl@arubapec.it"  
ed indirizzato a "servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

-----  
Allegati:

dati-cert.xml

1,4 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE

**Mittente:** Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Data:** 29/11/2017 11:10

**A:** montecosrl@arubapec.it

**X-Account-Key:** account9

**X-UIDL:** 1511950224.P16779Q2.mxpecrm03.pec.ad.aruba.it,S=13345

**X-Mozilla-Status:** 0000

**X-Mozilla-Status2:** 00000000

**Return-Path:** <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it

**Received:** from mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 16779.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:24 +0100 (CET)

**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTMP id 3ymx9r2x66z2Ly1xX for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:24 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1.rupar.puglia.it [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTMP5 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:24 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1 [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTMP5 id 8AFF29C5C497 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:23 +0100 (CET)

**Received:** from pec.rupar.puglia.it (pec-h2.rsr.rupar.puglia.it [172.17.190.71]) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTMP id 5F2219C5C4A9 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:23 +0100 (CET)

**Versione-MIME:** 1.0

**X-MessageInfo:** false

**Content-Type:** multipart/signed; boundary="-----\_Part\_1276569\_1632567959.1511950223220"; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1

**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna

**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>

**ID-Messaggio:** <201711291110230100.0470.pech2@pec.rupar.puglia.it>

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:23 (+0100)

il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE"

proveniente da "montecosrl@arubapec.it"

ed indirizzato a "protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

Allegati:

dati-cert.xml

1,4 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE

**Mittente:** Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Data:** 29/11/2017 11:10

**A:** montecosrl@arubapec.it

**X-Account-Key:** account9

**X-UIDL:** 1511950223.P16724Q2.mxpecrm03.pec.ad.aruba.it,S=993816

**X-Mozilla-Status:** 0000

**X-Mozilla-Status2:** 00000000

**Return-Path:** <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it

**Received:** from mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 16724.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:23 +0100 (CET)

**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTP id 3ymx9p5DhTz2Ly1xR for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:22 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1.rupar.puglia.it [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:22 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1 [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTPS id 6C5139C5C4A9 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:22 +0100 (CET)

**Received:** from pec.rupar.puglia.it (pec-h2.rsr.rupar.puglia.it [172.17.190.71]) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTP id 1F6E79C5C497 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:22 +0100 (CET)

**Versione-MIME:** 1.0

**X-MessageInfo:** false

**Content-Type:** multipart/signed; boundary="----=\_Part\_1276542\_1658287483.1511950221127"; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1

**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna

**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>

**ID-Messaggio:** <201711291110210100.0468.pech2@pec.rupar.puglia.it>

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:21 (+0100)

il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE"

proveniente da "montecosrl@arubapec.it"

ed indirizzato a "presidente.regione@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

---postacert.eml---

**Oggetto:** GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE

**Mittente:** "PEC MONTECO S.R.L." <montecosrl@arubapec.it>

**Data:** 29/11/2017 11:09

A: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it, dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
CC: ambiente@cert.provincia.le.it, protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it,  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, prot.procura.lecce@giustiziacert.it  
Received: from [10.2.2.65] (host93-196-static.59-217-b.business.telecomitalia.it [217.59.196.93]) (using  
TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)) (No client certificate requested) by  
smtps.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPSA id 3ymx9P6f0Bz2K61mk; Wed, 29 Nov 2017 11:10:01 +0100  
(CET)  
Referenze: <7d9bc429-610a-0768-b9e3-270b935acef7@arubapec.it> <793a7e90-abb2-83b0-  
bff7-0986d7441cbf@arubapec.it> <fb9ba13e-4183-ba67-8f07-667fd3bb66e9@arubapec.it>  
<fddb1914-84e2-85dc-4f47-cb51cb9875a8@arubapec.it>  
Agente-Utente: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.5.0  
Versione-MIME: 1.0  
In-Reply-To: <fddb1914-84e2-85dc-4f47-cb51cb9875a8@arubapec.it>  
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----A9B301627D58FE0C9E97ABF4"  
Content-Language: it  
ID-Messaggio: <opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it>  
X-Riferimento-Message-ID: <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>

SI TRASMETTE IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO

DISTINTI SALUTI

-----  
Allegati:

dati-cert.xml	1,4 kB
postacert.eml	971 kB
MT03687 17 U.pdf	707 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE  
**Mittente:** posta-certificata@telecompost.it  
**Data:** 29/11/2017 11:10  
**A:** montecosrl@arubapec.it  
**X-Account-Key:** account9  
**X-UIDL:** 1511950219.P31916Q2.mxpecrm02.pec.ad.aruba.it,S=9567  
**X-Mozilla-Status:** 0000  
**X-Mozilla-Status2:** 00000000  
**Return-Path:** <posta-certificata@telecompost.it>  
**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it  
**Received:** from mxpecrm02.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecrm02.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 31916.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:19 +0100 (CET)  
**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTMP id 3ymx9I5Gcbz2LJqvd for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:19 +0100 (CET)  
**Received:** from pecfe10.telecompost.it (pecrelay.telecompost.it [62.77.50.54]) (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:19 +0100 (CET)  
**Received:** from pecbe9 (pecbe9\_mx\_pic [10.11.52.100]) by pecfe10.telecompost.it (Postfix) with ESMTMP id 92A41201E9 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:19 +0100 (CET)  
**Versione-MIME:** 1.0  
**Content-Type:** multipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha-1; boundary="-----\_Part\_10278\_1858019572.1511950219592"  
**X-TransactionId:** 39adb798-5848-4ba1-b957-ebd142312bae  
**X-TipoRicevuta:** completa  
**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna  
**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>  
**X-Original-Recipient:** prot.procura.lecce@giustiziacert.it  
**ID-Messaggio:** <4E683255-1684-0DA6-60BB-60D057A5885F@telecompost.it>

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:19 (+0100) il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE" proveniente da "[montecosrl@arubapec.it](mailto:montecosrl@arubapec.it)" ed indirizzato a: "[prot.procura.lecce@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.lecce@giustiziacert.it)" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: [opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it](mailto:opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it)

-- Allegati:

dati-cert.xml

1,4 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE

**Mittente:** Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Data:** 29/11/2017 11:10

**A:** montecosrl@arubapec.it

**X-Account-Key:** account9

**X-UIDL:** 1511950222.P16658Q2.mxpecrm03.pec.ad.aruba.it,S=993822

**X-Mozilla-Status:** 0000

**X-Mozilla-Status2:** 00000000

**Return-Path:** <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it

**Received:** from mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecrm03.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 16658.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:22 +0100 (CET)

**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTMP id 3ymx9n2zhfz2Ly1ww for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:21 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1.rupar.puglia.it [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:21 +0100 (CET)

**Received:** from dns1.rupar.puglia.it (dns1 [138.66.32.80]) (using TLSv1 with cipher ADH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTPS id 5BD199C5C4BC for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:20 +0100 (CET)

**Received:** from pec.rupar.puglia.it (pec-h2.rsr.rupar.puglia.it [172.17.190.71]) by dns1.rupar.puglia.it (Postfix) with ESMTMP id 058F59C5C4A9 for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:20 +0100 (CET)

**Versione-MIME:** 1.0

**X-MessageIsInfected:** false

**Content-Type:** multipart/signed; boundary="-----=\_Part\_1276521\_1985695820.1511950219038"; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1

**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna

**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>

**ID-Messaggio:** <201711291110180100.0466.pech2@pec.rupar.puglia.it>

#### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:18 (+0100)

il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE"

proveniente da "montecosrl@arubapec.it"

ed indirizzato a "dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

-----postacert.eml-----

**Oggetto:** GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE

**Mittente:** "PEC MONTECO S.R.L." <montecosrl@arubapec.it>

**Data:** 29/11/2017 11:09

A: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it, dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it  
CC: ambiente@cert.provincia.le.it, protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it,  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, prot.procura.lecce@giustiziacert.it  
**Received:** from [10.2.2.65] (host93-196-static.59-217-b.business.telecomitalia.it [217.59.196.93]) (using  
TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)) (No client certificate requested) by  
smtps.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPSA id 3ymx9P6f0Bz2K61mk; Wed, 29 Nov 2017 11:10:01 +0100  
(CET)  
**Referenze:** <7d9bc429-610a-0768-b9e3-270b935acef7@arubapec.it> <793a7e90-abb2-83b0-  
bff7-0986d7441cbf@arubapec.it> <fb9ba13e-4183-ba67-8f07-667fd3bb66e9@arubapec.it>  
<fddb1914-84e2-85dc-4f47-cb51cb9875a8@arubapec.it>  
**Agente-Utente:** Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.5.0  
**Versione-MIME:** 1.0  
**In-Reply-To:** <fddb1914-84e2-85dc-4f47-cb51cb9875a8@arubapec.it>  
**Content-Type:** multipart/mixed; boundary="-----A9B301627D58FEOC9E97A8F4"  
**Content-Language:** it  
**ID-Messaggio:** <opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it>  
**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>

SI TRASMETTE IN ALLEGATO QUANTO IN OGGETTO

DISTINTI SALUTI

Allegati:

dati-cert.xml	1,4 kB
postacert.eml	971 kB
MT03687 17 U.pdf	707 kB

**Oggetto:** CONSEGNA: GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE  
**Mittente:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** 29/11/2017 11:10  
**A:** montecosrl@arubapec.it  
**X-Account-Key:** account9  
**X-UIDL:** 1511950220.P15362Q2.mxpecgo04.pec.ad.aruba.it,S=14005  
**X-Mozilla-Status:** 0000  
**X-Mozilla-Status2:** 00000000  
**Return-Path:** <posta-certificata@legalmail.it>  
**Delivered-To:** montecosrl@arubapec.it  
**Received:** from mxpecgo04.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mxpecgo04.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 15362.002; Wed, 29 Nov 2017 11:10:20 +0100 (CET)  
**Received:** from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTP id 3ymx9h4NZBz2KytMZ for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:16 +0100 (CET)  
**Received:** from relay.cert.legalmail.it (relay.cert.legalmail.it [185.102.40.251]) (using TLSv1 with cipher ECDHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mx.pec.aruba.it (Postfix) with ESMTPS for <montecosrl@arubapec.it>; Wed, 29 Nov 2017 11:10:16 +0100 (CET)  
**Received:** from pecengine12.print.infocert.it (10.115.8.1) by relay.cert.legalmail.it (9.0.030.05) id 59EF056C00511B3B for montecosrl@arubapec.it; Wed, 29 Nov 2017 11:10:16 +0100  
**Received:** by pecengine12.print.infocert.it (8.6.147.01) id 58C4435805CB1D5F for montecosrl@arubapec.it; Wed, 29 Nov 2017 11:10:16 +0100  
**Versione-MIME:** 1.0  
**Content-Type:** multipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha-1; boundary="-----\_Part\_91841172\_1834912281.1511950215066"  
**X-Ricevuta:** avvenuta-consegna  
**X-Riferimento-Message-ID:** <1e9446fd-cad4-2575-ea59-bf937a1c446a@arubapec.it>  
**ID-Messaggio:** <138F54F4.0135DE5C.0741679A.344E1C88.posta-certificata@legalmail.it>

## Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/11/2017 alle ore 11:10:15 (+0100) il messaggio "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE" proveniente da "montecosrl@arubapec.it" ed indirizzato a "ambiente@cert.provincia.le.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec286.2017112911010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

---

## Delivery receipt

The message "GESTIONE POST-ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI UGENTO. DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29-DECIES DEL D. Lgs 152/2006 E smi. PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DEL GESTORE (NOTA AOO\_089/PROT. 20/11/2017-0010982). DEDUZIONI.RELAZIONE" sent by "montecosrl@arubapec.it", on 29/11/2017 at 11:10:15 (+0100) and addressed to "ambiente@cert.provincia.le.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the

specified mailbox.

Message ID: opec286.20171129111010.29502.06.1.65@pec.aruba.it

-- Allegati: -----

dati-cert.xml

1,7 kB





ALL.09

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA CNR = UNI EN ISO 9001:2008 =  
 AZIENDA CON ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE PER I PAESI CERTIFICATO DA CNR = UNI EN ISO 14001:2004 =

## Rapporto di Prova N. 4936/1017

Squinzano 24-Oct-17

**Committente:** MONTECO s.r.l.  
 Via Campania 30 73100 Lecce (LE)

**Numero campione:** 4,936      **Data ricevimento:** 14/10/17      **Data inizio prove:** 14/10/17      **Data termine prove:** 20/10/17  
**Categoria Merceologica:** (Cod.01) ACQUE DI SCARICO  
**Prodotto dichiarato:** Acque reflue depurate da recapitare sul suolo  
**Descrizione Campione:** Campione di ACQUA METEORICA prelevato dal personale del laboratorio presso Discarica di Ugento (LE) Località Burgesi  
**Etichetta Campione:** N° VERBALE FM14102017/5 del 14/10/2017  
 PUNTO DI PRELIEVO: VASCA RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA  
**Descrizione Sigillo:**  
**Quantità Campione:** 2 litri      **Restituzione Campione:** No  
**Imballaggio:** 1 Bottiglia in polietilene con tappo a vite  
**Procedura Campionamento:** APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003      **Data di Campionamento:** 14/10/17

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D. 842/28 art. 16.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(\*): PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%.

Il recupero, ove non espressamente indicato, è stato valutato in fase di validazione ed è da intendersi compreso tra l'80% ed il 120% e non è stato utilizzato nei calcoli.

Per le prove microbiologiche riguardanti le acque l'incertezza è calcolata come INTERVALLO DI FIDUCIA al 95% di probabilità.

Per le prove chimiche il confronto con i limiti di legge, ove applicabile, viene effettuato secondo le modalità descritte nel Manuale ISPRA 52/2009

Laboratorio iscritto al n°58P nell'Elenco della Regione Puglia dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi ai fini dell'Autocontrollo (BURP N°6 del 12-01-2012).

Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Valore Guida	Limite	Incertezza	UM
(___A0116) pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,65		[6-8] (185)	± 0,31	Unità pH
(0731) TEMPERATURA APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	19,00			± 1	°C
(0713) COLORE APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	legg. giallo				-
ODORE Sensoriale	inodore				Nessuna
(___A0117) CONDUCEBILITÀ ELETTRICA APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	250			± 10	µS/cm
(0643-1) SOLIDI SOSPESI TOTALI APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	< 1,0	Max 25	(9)		mg/l
(0643) MATERIALI GROSSOLANI UNI 10802:2013	0,00	Max 0	(9)		-
(0634) BOD5 APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	6,00	Max 20	(9)	± 0,90	mg O2/l
(___A0118) RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) ISO 15705:2002	29,9	Max 100	(185)	± 1,5	mg O2/l
(___A0125) METALLI EPA 200.8 1994					mg/l
Alluminio	0,02	Max 1	(185)	± 0,0058	mg/l
Arsenico	0,001	Max 0,05	(185)	± 0,0001	mg/l



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA ISO 9001  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA ISO 14001  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## Rapporto di Prova N. 4936/1017

**Committente:** MONTECO s.r.l.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D. 842/28 art. 16.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(\*): PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%.

Il recupero, ove non espressamente indicato, è stato valutato in fase di validazione ed è da intendersi compreso tra l'80% ed il 120% e non è stato utilizzato nei calcoli.

Per le prove microbiologiche riguardanti le acque l'incertezza è calcolata come INTERVALLO DI FIDUCIA al 95% di probabilità.

Per le prove chimiche il confronto con i limiti di legge, ove applicabile, viene effettuato secondo le modalità descritte nel Manuale ISPRA 52/2009

Laboratorio inserito al n°58P nell'Elenco della Regione Puglia dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi ai fini dell'Autocontrollo (BURP N°6 del 12-01-2012).

Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Valore Guida	Limite	Incertezza	UM
Bario	0,01		Max 10 (185)	± 0,003	mg/l
Berillio	< 0,001		Max 0,1 (185)		mg/l
Boro	0,01		Max 0,5 (185)	± 0,0029	mg/l
Cadmio	< 0,0001		Max 0,02 (26)		mg/l
Cromo totale	< 0,005		Max 1 (185)		mg/l
Ferro	0,04		Max 2 (185)	± 0,008	mg/l
Fosforo	0,03		Max 2 (185)	± 0,01	mg P/l
Manganese	< 0,010		Max 0,2 (185)		mg/l
Mercurio	< 0,0001		Max 0,005 (185)		mg/l
Nichel	< 0,005		Max 0,2 (185)		mg/l
Piombo	< 0,005		Max 0,1 (185)		mg/l
Rame	< 0,005		Max 0,1 (185)		mg/l
Selenio	0,0004		Max 0,002 (185)	± 0,000057	mg/l
Stagno	< 0,010		Max 3 (185)		mg/l
Vanadio	< 0,01		Max 0,1 (185)		mg/l
Zinco	0,009		Max 0,5 (185)		mg/l
(__A0119) CROMO ESAVALENTE APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	< 0,005				mg/l
(0621) CIANURI TOTALI UNI EN 13370/ ISO 6703-2/ EN ISO 14403	0,0				mg/l
(0555) CLORO ATTIVO APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	< 0,03		Max 0,2 (9)		mg/l
(0622) SOLFURI APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	0,30		Max 0,5 (9)	± 0,045	mg/l
(0623) SOLFITO APAT CNR IRSA 4150 A Man 29 2003	0,50		Max 0,5 (201)	± 0,12	mg/l
(__A0107) SOLFATI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	74,45		Max 500 (185)	± 6,7	mg/l
(__A0102) CLORURI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	8,47		Max 200 (201)	± 3,8	mg/l
(__A0103) FLUORURI APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,26		Max 1 (185)	± 0,039	mg/l
(0662) AZOTO TOTALE APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	0,9		Max 15 (9)	± 0,30	mg/l



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA IRPA  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA IRPA  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## Rapporto di Prova N. 4936/1017

**Committente:** MONTECO s.r.l.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D. 842/28 art. 16.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(\*): PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa con fattore di copertura  $K=2$  corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%.

Il recupero, ove non espressamente indicato, è stato valutato in fase di validazione ed è da intendersi compreso tra l'80% ed il 120% e non è stato utilizzato nei calcoli.

Per le prove microbiologiche riguardanti le acque l'incertezza è calcolata come INTERVALLO DI FIDUCIA al 95% di probabilità.

Per le prove chimiche il confronto con i limiti di legge, ove applicabile, viene effettuato secondo le modalità descritte nel Manuale ISPRA 52/2009

Laboratorio inserito al n°58P nell'Elenco della Regione Puglia dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi ai fini dell'Autocontrollo (BURP N°6 del 12-01-2012).

Nome Prova e Metodo Analitico	Valore	Valore Guida	Limite	Incertezza	UM
(___A0106-2) AZOTO NITROSO APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,13			± 0,019	mg/l
(___A0105-2) AZOTO NITRICO APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,33			± 0,050	mg/l
(0625) GRASSI E OLI ANIMALI/VEGETALI APAT CNR IRSA 5160 A-1 Man 29 2003	< 1,00				mg/l
(0515) IDROCARBURI TOTALI EPA 3510C 1996 + EPA 5030C 2003 + EPA 8270 D 2007 + EPA 8260C 2006	0,7			± 0,23	mg/l
(0626) FENOLI APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	< 0,001		Max 0,1 (9)		mg/l
(0467-12) ALDEIDI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	< 0,005		Max 0,5 (9)		mg/l
(___A0310) SOLVENTI ORGANICI AROMATICI TOTALI EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	< 0,001		Max 0,01 (185)		mg/l
(0477) SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOTALI EPA 3510C 1996 + EPA 8270 D 2007	< 0,001		Max 0,01 (9)		mg/l
(0605) TENSIOATTIVI TOTALI APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	0,2		Max 0,5 (9)	± 0	mg/l
(___0109-A) CALCIO UNI EN ISO 11885:2009	20,4			± 3	mg/l
(___0111-A) MAGNESIO UNI EN ISO 11885:2009	5,5			± 0,5	mg/l
(___0113-A) SODIO UNI EN ISO 11885:2009	4,3			± 0,4	mg/l
(___0112-A) POTASSIO UNI EN ISO 11885:2009	1,9			± 0,3	mg/l
(0055) INDICE SAR D.M. 23 marzo 2000	0,17		Max 10 (9)		Nessuna
(0559) ESCHERICHIA COLI APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	0		Max 5000 (185)		UFC/100 ml
(0879) SAGGIO DI TOSSICITA' (DAPHNIA MAGNA 24h)* APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003					%



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DPT  
= UNI EN ISO 9001:2008 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA CNP  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## Rapporto di Prova N. 4936/1017

**Committente:** MONTECO s.r.l.

Rapporto di Prova valido a tutti gli effetti di Legge come da R.D. 842/28 art. 16.

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

(\*): PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA

L'incertezza di misura dichiarata è espressa come incertezza estesa con fattore di copertura  $K=2$  corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95%.

Il recupero, ove non espressamente indicato, è stato valutato in fase di validazione ed è da intendersi compreso tra l'80% ed il 120% e non è stato utilizzato nei calcoli.

Per le prove microbiologiche riguardanti le acque l'incertezza è calcolata come INTERVALLO DI FIDUCIA al 95% di probabilità.

Per le prove chimiche il confronto con i limiti di legge, ove applicabile, viene effettuato secondo le modalità descritte nel Manuale ISPRA 52/2009

Laboratorio inserito al n°58P nell'Elenco della Regione Puglia dei laboratori autorizzati ad effettuare analisi ai fini dell'Autocontrollo (BURP N°6 del 12-01-2012).

**Nome Prova e Metodo Analitico**  
% di immobilizzazione

**Valore**  
45

**Valore Guida**

**Limite**  
Max 50 (185)

**Incertezza**

**UM**  
%


(9) Tabella 4 D.Lvo 152/06

(26) D.L.vo 152/2006 Tabella 3 Allegato 5

(185) D.L.vo 152/06, Tab.4 - All.5 Parte III

(201) D.Lgs.152/2006 Tab.4 All. 5 Parte III

IL DIRETTORE del  
LABORATORIO  
*Dott. Chimico Franco Mazzotta*





**CONCLUSIONI SUL RIFIUTO COME DA  
RAPPORTO DI PROVA N. 4936/1017 DEL 24/10/2017  
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO n° 1357/2014/UE  
E DEL REGOLAMENTO CE n° 1272/2008**

Sulla scorta delle analisi effettuate, sul campione **NON** si evidenziano le caratteristiche contemplate nel REGOLAMENTO 1357/2014/UE così come di seguito elencate:

- sostanze con punto di infiammabilità  $\leq 60$  °C
- gasoli, carburanti, oli leggeri per riscaldamento con punto di infiammabilità  $\geq 55$  °C e  $\leq 75$  °C
- sostanze classificate come irritanti con codice di indicazione di pericolo H314 in concentrazione totale  $\geq 1\%$
- sostanze classificate come irritanti con codice di indicazione di pericolo H318 in concentrazione totale  $\geq 10\%$
- sostanze classificate come irritanti con codice di indicazione di pericolo H315-H319 in concentrazione totale  $\geq 20\%$
- sostanze classificate come tossico-specifiche con codice di indicazione di pericolo H370-H372 in concentrazione totale  $\geq 1\%$
- sostanze classificate come tossico-specifiche con codice di indicazione di pericolo H371-H373-H304 in concentrazione totale  $\geq 10\%$
- sostanze classificate come tossico-specifiche con codice di indicazione di pericolo H335 in concentrazione totale  $\geq 20\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H300 (tossico 1 per via orale) in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$   
H330 (tossico 1 per inalazione) in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H300 (tossico 2 per via orale) in concentrazione totale  $\geq 0,25\%$   
H310 (tossico 1 dermale) in concentrazione totale  $\geq 0,25\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H330 (tox2 inalabile) in concentrazione totale  $\geq 0,5\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H310 (tox 2 dermale) in concentrazione totale  $\geq 2,5\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H331 (tox 3 inalabile) in concentrazione totale  $\geq 3,5\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H301 (tox 3 orale) in concentrazione totale  $\geq 5\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H311 (tox 3 dermale) in concentrazione totale  $\geq 15\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H332 (tox 4 inalabile) in concentrazione totale  $\geq 22,2\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H302 (tox 4 orale) in concentrazione totale  $\geq 25\%$
- sostanze classificate come tossico-acute con codice di indicazione di pericolo H312 (tox 4 dermale) in concentrazione totale  $\geq 55\%$
- sostanze classificate come cancerogene con codice di indicazione di pericolo H350 in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$
- sostanze classificate come cancerogene con codice di indicazione di pericolo H351 in concentrazione totale  $\geq 1\%$
- sostanze classificate come corrosive con codice di indicazione di pericolo H314 in concentrazione totale  $\geq 5\%$
- sostanze classificate come tossiche per la riproduzione con codice di indicazione di pericolo H360 in concentrazione totale  $\geq 0,3\%$
- sostanze classificate come tossiche per la riproduzione con codice di indicazione di pericolo H361 in concentrazione totale  $\geq 3,0$
- sostanze classificate come mutagene con codice di indicazione di pericolo H340 in concentrazione totale  $\geq 0,1\%$
- sostanze classificate come mutagene con codice di indicazione di pericolo H341 in concentrazione totale  $\geq 1,0\%$
- sostanze classificate come sensibilizzanti con codice di indicazione di pericolo H317 e H334 in concentrazione totale  $\geq 10\%$

INOLTRE IL RIFIUTO ANALIZZATO NON PRESENTA CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' HP1, HP2, HP9, HP12, HP14, HP15 COME DA REGOLAMENTO 1357/2014/UE.

**CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO  
AI SENSI DEL Regolamento U.E. n. 1357/2014  
E Decisione U.E. n. 955/2014**

**CODICE EUROPEO RIFIUTO: 16 10 02**

**DESCRIZIONE: RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01\***

**CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO LIQUIDO NON PERICOLOSO**

**SMALTIMENTO FINALE DEL RIFIUTO**

Sulla base delle informazioni acquisite dal produttore, e delle analisi effettuate sul TAL QUALE il rifiuto:

- può essere ammesso in IMPIANTI ALL' UOPO AUTORIZZATI,

Squinzano, 24/10/2017

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Chimico Franco Mazzotta





Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali



XLL. 10

Presicce, li 27/10/2017

Spett.le

MONTECO S.R.L.  
VIA CAMPANIA, 30  
73100 Lecce LE  
e-mail: info@montecosrl.it

Prot. Int. A 0093/17

**OGGETTO: Offerta per servizio smaltimento rifiuti liquidi speciali**

In allegato alla presente, siamo a trasmetterVi la nostra migliore offerta, per il servizio di smaltimento del rifiuto secondo quanto richiesto e specificato nei moduli: MOD4\_1\_PRO4.4.6\_Domanda di smaltimento e MOD4\_2\_PRO4.4.6\_Scheda\_descrittiva\_rifiuto.

In segno di accettazione Vogliate restituire alla scrivente Società la presente offerta, debitamente timbrata e firmata, pena l'annullamento, al n° di fax 0833.720040 oppure all'indirizzo mail ecolio2@tiscali.it.

La presente resta inequivocabilmente valida fino alla scadenza del certificato di analisi ed è subordinata al più scrupoloso rispetto delle modalità di trasporto e conferimento secondo la normativa vigente in materia ambientale, precisando inoltre che il rifiuto deve essere accompagnato di volta in volta dal relativo certificato di analisi aggiornato agli ultimi sei mesi.

Con la formale accettazione di cui sopra, oltre alla ratifica dei reciproci impegni, si intende ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza (Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Per ogni eventuale chiarimento in merito contattare l'ufficio commerciale al numero 348.6056756/0883.720040 o all'indirizzo mail ecolio2@tiscali.it.

L'offerta si compone del presente documento e degli allegati di seguito indicati che ne diventano parte integrante e sostanziale: condizioni specifiche, condizioni generali di vendita, modulo di prenotazione conferimenti MOD4\_2\_PRO4.4.6. La prenotazione è possibile effettuarla o inviando il modulo di prenotazione allegato o contattando l'ufficio commerciale al numero 348.6056756/0883.720040

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma per **ECOLIO 2 S.R.L.**  
AMMINISTRATORE UNICO

Per la Ecolio 2 srl

ECOLIO 2 s.r.l.

Sede Legale : Strada Calvani, 8 - 70124 Bari (BA)  
Sede Operativa : Località Spiggiano Canale - 73054 Presicce (LE) Tel. 0833.720040 - 348.6056756 - Fax 0833.720040  
E-mail: ecolio2srl@pec.it - ecolio2srl@multieffgroup.it Sito Internet: www.multieffgroup.it  
Codice Fiscale/Part. IVA 10304890154/ 04938630722 - Cap. Soc. € 833.789,00 i.v. - REA: BA - 355535



## Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali

### Condizioni Generali di Vendita

1. Validità. Le offerte della Ecolio2 S.r.l. sono senza impegno. Il contratto per la fornitura di servizi si conclude con l'invio a Ecolio2 S.r.l. dell'ordine redatto dal cliente, in cui viene evidenziata l'integrale accettazione del contenuto della presente offerta o mediante restituzione della stessa, controfirmata dal cliente per accettazione. Il contratto si considera sottoscritto anche quando, su richiesta del cliente, la prestazione venga eseguita senza la manifesta accettazione preventiva dello stesso (si veda art. 1327 c.1 c.c.)

2. Documenti accompagnatori e modalità di accettazione. L'Ecolio2 S.r.l. e per essa l'impianto di smaltimento accetta il carico se accompagnato da regolare formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) debitamente compilato in ogni sua parte e da certificato di analisi redatto e firmato da un Tecnico abilitato iscritto all'ordine, completo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto secondo le metodiche di campionamento ufficiali e con l'indicazione della metodica utilizzata. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno e ogni qual volta cambia il processo che lo ha prodotto o le materie prime utilizzate. La richiesta di programmazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno 48 ore al numero telefonico 348.6056756/0883.720040

3. Trasporto. I trasportatori utilizzati dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e dovranno fornire copia delle autorizzazioni in essere.

4. Peso. Sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il peso riscontrato presso il bilico della Ecolio2 srl.

5. Responsabilità fornitore. Ecolio2 S.r.l. solleva da ogni responsabilità il cliente esclusivamente sui rifiuti conferiti al proprio impianto nella qualità e quantità risultanti dal formulario di identificazione del rifiuto controfirmato da Ecolio2 S.r.l. soltanto a seguito di verifica di conformità dei dati analitici riscontrati dalla Ecolio2 srl sul conferito rispetto al certificato di analisi allegato al FIR e rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto nelle schede di caratterizzazione del rifiuto. Ecolio2 srl si riserva di effettuare la verifica di conformità nei tempi e modi tecnici necessari al laboratorio di analisi e secondo quanto disposto nell'atto di autorizzazione del fornitore.

6. Forza maggiore. Ecolio2 S.r.l. si impegna a mantenere le condizioni di contratto e ad effettuare i ritiri per tutta la durata della presente offerta salvo causa di forza maggiore e/o impedimenti tecnici. Tra le cause di forza maggiore, oltre a quelle normalmente accettate, si indicano in particolare ordinanze amministrative, modifiche delle autorizzazioni e nuove legislazioni in materia che obbligano la Ecolio2 S.r.l. a sospendere le lavorazioni e/o rivedere gli impianti e sistemi di trattamento e/o smaltimento.

7. Variabilità dei rifiuti. Ecolio2 S.r.l. è autorizzata a farsi pagare il maggior prezzo qualora i rifiuti conferiti non rientrino nel normale ambito di variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dichiarate dal cliente o evidenziate dal campione e in caso di conferimento non concordato. La Ecolio2 srl è autorizzata ai sensi della D.D. n. 117 del 18/05/2011 a verificare la conformità del rifiuto conferito rispetto al certificato d'analisi che ha accompagnato il carico ovvero rispetto al certificato ricevuto dal cliente, mediante l'attività D15. In caso di difformità, la Ecolio2 S.r.l. comunicherà al cliente le variazioni del prezzo mediante lettera Raccomandata A/R, fax o mail e, se necessario, provvederà a respingere al cliente i rifiuti addebitandogli le spese relative, qualora le caratteristiche riscontrate non consentano l'esecuzione del servizio.

8. Sospensione del servizio. Ecolio2 S.r.l. a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere il servizio con effetto immediato dalla data della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax/mail, senza che il cliente possa richiedere il risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi:

a) per difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal cliente;

b) qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento diventino oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle autorizzazioni, o in qualsiasi caso di sopravvenuta difficoltà, indipendenti dalla volontà della Ecolio2 S.r.l., di usufruire degli impianti di smaltimento;

c) in caso di mancato pagamento, alla scadenza pattuita, del corrispettivo per il servizio reso;

d) per un aumento dei costi presso gli impianti di destino finale.

9. Nuovi prezzi. Ecolio2 S.r.l. si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo del prezzo del servizio, fatto salvo il recesso da parte del cliente, sulla base di eventuali variazioni dei costi finali (di smaltimento, trattamento, analisi chimiche, depurazione, ecc.). L'adeguamento verrà formalizzato al cliente a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax/e.mail e si riterrà accettato in caso di mancato recesso entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione da inoltrarsi con lo stesso mezzo.

10. Responsabilità del cliente. Il cliente sarà responsabile dei rifiuti fino all'avvenuta accettazione da parte di Ecolio2 S.r.l. Il cliente sarà inoltre responsabile, con riferimento ai rifiuti, di quanto dichiarato e sottoscritto nelle schede di caratterizzazione, nelle analisi chimiche trasmesse e allegati alle condizioni generali di vendita e pertanto di tutti i danni che possano derivare a Ecolio2 S.r.l. e/o a terzi e/o all'ambiente, conseguenti alla consegna dei rifiuti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte.

11. Fatturazione e pagamenti. La fatturazione al cliente sarà effettuata a cadenza mensile con riferimento ai formulari di identificazione dei rifiuti consegnati fino all'ultimo giorno del mese. Sulle somme non pagate nei termini convenuti saranno dovuti ad Ecolio2 S.r.l. interessi moratori calcolati sulla base del tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Il peso fatturato sarà quello riscontrato sulla base delle pesate dell'impianto di smaltimento Ecolio S.r.l.

12. Spese. Ogni tassa imposta ed ogni altro onere fiscale, presente e futuro, direttamente o indirettamente inerente al contratto è a carico del cliente.

13. Foro competente. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato nella presente, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia. Per ogni controversia è competente il foro di (Lecce-Bari).

14. Trattamento dei dati. Informativa articolo 13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento dei dati personali: il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i Suoi diritti;

ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

a) I dati da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'Autorizzazione generale del Garante per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato e/o previsto per legge;

b) Il trattamento sarà effettuato in forma scritta e informatizzata da parte dei soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti con l'impegno di misure di sicurezza atte a garantire riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono ed evitare l'indebito accesso a terzi o a personale non autorizzato;

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi di legge e dalla gestione del rapporto contrattuale e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata esecuzione dei rapporti contrattuali;

d) Oltre che dal titolare, Responsabile e incaricato al trattamento dei dati, i suoi dati personali potranno essere o saranno comunicati/trattati anche da soggetti esterni per esclusive finalità contrattuali, commerciali, fiscali, doganali quali ad esempio istituti di credito, consulenti e professionisti, studi legali, pubbliche autorità, istituti di recupero crediti, ecc....;

e) Il titolare del trattamento è Ecolio2 S.r.l. con sede Legale in Bari, strada Calvani n. 8 e con sede operativa in Presicce, località Spiggiano Canale;

f) Il responsabile del trattamento è l'Amministratore Unico;

g) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. il contraente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole contenute nei suddetti articoli da 1) a 14)-

Timbro e firma per accettazione

**AMMINISTRATORE UNICO**  
Ecolio2 S.r.l.

**ECOLIO 2 S.r.l.**

Sede Legale : Strada Calvani, 8 - 70124 Bari (BA)

Sede Operativa : Località Spiggiano Canale - 73054 Presicce (LE) Tel. 0833.720040 - 348.6056756 - Fax 0833.720040

E-mail: ecolio2srl@pec.it - ecolio2srl@multieffgroup.it Sito Internet: www.multieffgroup.it

Codice Fiscale/Part. IVA 10304890154/ 04938630722 - Cap. Soc. € 833.789,00 i.v. - REA: BA - 355535



Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi speciali



Prot. Int. A 0093/17

CONDIZIONI SPECIFICHE\_Rev01

FORNITORE	ECOLIO 2 s.r.l.
SEDE LEGALE Via/Comune/Cap/Prov	Strada Calvani n.8, Bari , 70124 (BA)
C.F./P. IVA	10304890154/04938630722
SEDE OPERATIVA	
Via/Comune/Cap/Prov	Località Spiggiano Canale, Presicce, 73054 (LE)
C.F./P. IVA	10304890154/04938630722
Coordinate bancarie	Banco di Napoli – Agenzia di Calimera C.C.: 615308814347 CAB: 79471 ABI: 01010 IBAN: IT 65 0 0101079471615308814347
CLIENTE o/o INTERMEDIARIO	MONTECO S.R.L.
SEDE LEGALE Via/Comune/Cap/Prov	VIA CAMPANIA, 30 - 73100 - Lecce - (LE)
e-mail	info@montecosrl.it
C.F./P. IVA	02153830753
Fornitore del servizio	MONTECO S.R.L.
Via/Comune/Cap/Prov	LOC. BURGESI - 73059 - UGENTO - (LE)
N° Rapporto Prova	Studio Effemme s.r.l. - Rapporto di Prova N.4936/1017 del 24/10/2017 - Acque di Prima Pioggia
IMPIANTO DI SMALTIMENTO	ECOLIO 2 s.r.l
UBICAZIONE	Località Spiggiano Canale - Presicce (LE)
FASTI DI SMALTIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> D15 (verifica preliminare del conferito rispetto al certificato d'analisi allegato alla domanda di smaltimento) <input checked="" type="checkbox"/> D8 (trattamento biologico) <input type="checkbox"/> D9 (trattamento chimico - fisico)
AUTORIZZAZIONE	D.D. n. 117 del 18/05/2011 estesa con nota della Provincia di Lecce N. 25431 del 10/05/2016
DATA INIZIO CONTRATTO	SOTTOSCRIZIONE OFFERTA
DATA FINE CONTRATTO	24/10/2018
CONDIZIONI DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 60 GG F.M.
CER/Descrizione	161002 - rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
STATO FISICO	Liquido
PREZZO CONFERIMENTO	La quotazione previa verifica conferimento per il trattamento è pari a € 150 a corpo + iva 10 %
PREZZO CONFERIMENTO	per quantità fino a Kg 5000. L'eccedenza ai Kg 5000 verrà calcolata ad € 0,02/ Kg + iva 10 %

AMMINISTRATORE UNICO

Timbro e firma per accettazione cliente


ECOLIO 2 s.r.l.

Sede Legale : Strada Calvani, 8 - 70124 Bari (BA)

Sede Operativa : Località Spiggiano Canale – 73054 Presicce (LE) Tel. 0833.720040 - 348.6056756 - Fax 0833.720040

E-mail: ecolio2srl@pec.it – ecolio2srl@multieffgroup.it Sito Internet: www.multieffgroup.it

Codice Fiscale/Part. IVA 10304890154/ 04938630722 - Cap. Soc. € 833.789,00 i.v. – REA: BA - 355535



**Oggetto:** NUOVA OMOLOGA CLIENTE MONTECO SRL PROD MONTECO SRL CER 161002 |  
Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001  
**Mittente:** MONTECO SRL <info@multieffgroup.it>  
**Data:** 26/10/2017 10.18  
**A:** ecolio2srl@multieffgroup.it

--- IL SOTTOSCRITTORE ---  
MONTECO SRL

--- SEDE LEGALE ---  
VIA CAMPANIA, N.30

--- LOCALITÀ ---  
LECCE

--- CAP ---  
73100

--- PROVINCIA ---  
LECCE

--- CF/P.IVA ---  
02153830753

--- TEL/FAX ---  
0832792301

--- Email per comunicazioni: ---  
info@montecosrl.it

--- Email per invio fatture: ---  
ufficio.acquisti@montecosrl.it

--- Dichiaro di aver preso visione ed accettato ---  
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTO

--- Si richiede in qualità di: ---  
Produttore/Detentore

--- DATI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO ---  
AZIENDA

--- DATI DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO ---  
MONTECO SRL

--- Sede Legale (Via) ---  
CAMPANIA, N.30

--- Sede Legale (CAP) ---  
73100

--- Sede Legale (Comune) ---  
LECCE

--- Sede Legale (Provincia) ---  
LECCE

--- Attività dell'azienda ---  
GESTIONE DISCARICA

--- Tel./Fax ---  
0832 720411

--- C.F./P.IVA ---  
02153830753

--- Luogo di Produzione Rifiuto: ---

VIA BURGESI - UGENTO (LE)

--- Luogo di Produzione Rifiuto (CAP) ---  
73100

--- Luogo di Produzione Rifiuto (Comune) ---  
LECCE

--- Luogo di Produzione Rifiuto (Provincia) ---  
LECCE

--- Trasportatore ---  
MONTECO SRL

--- Sede Legale ---  
CAMPANIA, N.30

--- CAP ---  
73100

--- Comune ---  
LECCE

--- Provincia ---  
LECCE

--- C.F. ---  
02153830753

--- P.IVA ---  
02153830753

--- Tel./Fax ---  
0832792301

--- Iscrizione albo gestori ambientali/autorizzazione n. ---  
BA0052

--- Iscrizione del: ---  
15/11/2011

--- Scadenza: ---  
12/10/2021

--- CER ---  
161002 | Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161001

--- PERICOLOSITÀ DEL RIFIUTO ---  
NON PERICOLOSO

--- Processo produttivo che ha originato il rifiuto ---  
ACQUE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI

--- Materie prima utilizzate nel processo di produzione ---  
NESSUNA

--- Stato Fisico ---  
Liquido

--- Campione consegnato alla Ecolio2 S.r.l. ---  
NO

--- Natura ---  
Organica

--- Quantità Prevista Tonn/conferimento ---  
10

--- Quantità Complessivamente da conferire in Tonn. ---

--- Certificato analitico di caratterizzazione allegato n. ---  
4936/1017

--- Del: ---  
24/10/2017

--- Laboratorio: ---  
STUDIO EFFEMME

--- Inserisci Certificato Analitico ---  
<http://multieffegroup.it/wp-content/uploads/wpforms/245-5f75418b43412b875e2052a3defade6b/4936-prima-pioggia-ugento-ottobre-2017-59f19a422da6b.pdf>

--- ADR ---  
NO

--- Field ID #109 ---  
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTO

