

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

Massafra 10/02/2021

Spett.le
ARPA PUGLIA DAP LE
A mezzo pec
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio AIA/RIR
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI UGENTO
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

Ns. prot. 77 / 2021

Oggetto: **D.Lgs 152/2006 e s.m.i. art. 29-decies comma 3 – Notifica “VALUTAZIONE REPORT AUTOCONTROLLI ANNO 2019” relativa all’impianto complesso sito in agro di Ugento (LE), località “Burgesi” gestito dalla società PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE s.u.r.l. - Riscontro nota Protocollo 0006853 - 32 - 29/01/2021.**

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota Protocollo 0006853 - 32 - 29/01/2021, si riscontra quanto segue:

- Relativamente alla non conformità riportata nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 *“si chiede al Gestore che, a partire dall’annualità 2021, la Relazione Annuale sia integrata con la comparazione grafica dei valori ottenuti dal monitoraggio delle acque sotterranee e con le valutazioni richieste sul posizionamento rispetto alle MTD”* si informa è in corso d’istruttoria il riesame del provvedimento AIA in oggetto per adeguamento alle BAT di settore (DD AIA della Regione Puglia n.052/2019) cui codesto spett. Dipartimento ha già formulato una serie di osservazioni (prot.n. 0027496 – del 04/05/2020; n.0027581 del 04/05/2020 e 0027894 del 05/05/2020) e del quale siamo in attesa delle determinazioni della A.C.;
- Relativamente alla non conformità riportata nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 *“Fatte salve le determinazioni dell’Autorità Competente in merito alla non ottemperanza alla prescrizione, si prescrive al Gestore di provvedere alla tempestiva comunicazione di ogni circostanza che necessiti delle dovute segnalazioni (fermo impianti abbattimento emissioni, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di*

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.

C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313

Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:

Località “Burgesi”, 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

controllo, superamenti VLE, eventi incidentali), con le modalità ed i tempi prescritti in autorizzazione.” si informa che per come da rapporto del Comando Provinciale dei VV.F del 01/08/2019 (trasmesso con nota prot.15991 del 20/08/2019 anche agli enti territoriali) sono convenuti i seguenti Enti (su comunicazione telefonica del Responsabile presente su posto ing. M. Lorusso): “Polizia Locale, ARPA DAP Lecce, Sindaco Ugento, Polizia ambientale di Ugento, squadra dei VV.F di Gallipoli”, pertanto la segnalazione (presente comunque nel registro di attività dell’insediamento) non aveva ragion d’essere sia per la presenza materiale della Stessa Agenzia (come testimonia la indicazione del protocollo del verbale interno di ARPA Puglia: 57394 del 02/08/2019) che ha preso atto (unitamente agli altri Enti presenti) della assenza di “DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI”;

- Relativamente al punto “materie prime” riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che verranno integrate e corrette tutte le informazioni richieste nel rapporto annuale 2020;

- Relativamente alla non conformità riportata nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 inerente gli “scarichi Acque meteoriche, punto S2” si comunica che, come da PMeC, erano stati programmati a Gennaio 2019, aprile 2019 e maggio 2019 i campionamenti dello scarico S2 (in allegato i verbali); per mancanza di aliquote sufficienti per poter effettuare i campionamenti non si è potuto procedere alle analisi. Il punto di prelievo S2 risulta essere a volte, essendo condizionato dall’evento meteorico, sprovvisto della quantità di campione sufficiente per l’analisi. Per completezza di informazioni, e per permettere all’ente di avere notizie più precise sulle attività svolte, sarà premura della scrivente allegare, alla relazione annuale, anche i verbali di campionamento dei campioni non prelevati per mancanza di quantità sufficienti fissati dalla normativa vigente. E’ da sottolineare che si è proceduto, quando fosse presente il campione, al prelievo ed analisi di 4 monitoraggi del punto S2 nell’anno 2019. Sempre in riferimento al punto “scarichi acque meteoriche” si comunica che la relazione 2019 verrà integrata con le informazioni richieste;

- Relativamente al punto “acque sotterranee” riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che verranno rettificare le informazioni richieste nel rapporto annuale 2019;

- Relativamente al punto “biogas nel suolo” riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che la relazione 2019 verrà integrata con i commenti richiesti;

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.

C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313

Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:

Località “Burgesi”, 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

- Relativamente al punto “rifiuti in ingresso” riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si chiarisce che il quantitativo conferito presso l’impianto nel 2019 è pari a 57.173,340 tonnellate. Il dato 57.133,820 t è riferito ai RUi prodotti e raccolti da direttamente dai Comuni.

In riferimento allo stesso punto si comunica che la relazione verrà integrata con la tabella mancante;

- Relativamente al punto “rifiuti prodotti” riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che la tabella al par. 7.2 della relazione 2019 verrà aggiornata, causa refuso.

Riguardo al punto “si chiede al Gestore che, dalla prossima Relazione Annuale (anno di riferimento 2020), la stessa sia comprensiva anche dei commenti relativi agli esiti dei controlli eseguiti sulla FSC prodotta, avendo cura di segnalare anche eventuali produzioni fuori specifica verificatesi nell’anno di riferimento” si comunica che nella relazione 2020 verranno inseriti i commenti richiesti;

Per quanto riguarda il RdP n.CA 3858 / 19 del 05/03/2019 di informa che il relativo rifiuto (FSC) è stato riprocessato ai sensi del punto 4.5 Produzione FSC del provvedimento AIA (pag. 32360 del BURP n. 106 del 23/07/2015).

Sulla richiesta di chiarimenti inerente “si chiede al Gestore di fornire le necessarie spiegazioni in merito al dato registrato e graficato in figura 18 e figura 20 relativamente alla produzione di FSC nel mese di aprile 2019 (0 Kg), avendo cura di specificare se i dati graficati sono relativi ai dati di effettiva produzione su base mensile di FSC, come dichiarato, o se si riferiscono piuttosto alle quantità avviate mensilmente all’impianto di destino (produzione CSS)” si conferma che la produzione di FSC indicata è corretta in quanto, in quel periodo, la produzione di FSC è stata condizionata dalle importanti attività di manutenzione a cui è stato soggetto l’impianto di produzione CSS di Cavallino. A causa di ciò, è stato disposto (provvedimento AGER_prot. 1913 del 08-03-2019) il ricorso alla discarica con funzione di soccorso, come destinazione del rifiuto trattato in biocella, sino a nuova disponibilità dell’impianto di produzione CSS di Cavallino.

Per quanto riguarda il rifiuto biostabilizzato maturo RBM si specifica che dalla prossima Relazione Annuale (anno di riferimento 2020), la stessa sarà comprensiva anche dei commenti relativi agli esiti dei controlli eseguiti sul RBM prodotto, con le eventuali produzioni fuori specifica verificatesi nell’anno di riferimento.

Sulla richiesta di chiarimenti inerente “in merito ai campioni di FSC (frazione ≥ 25 mm) analizzati, si rilevano valori di umidità e/o potere calorifico fuori specifica, rispetto alle caratteristiche previste per la FSC derivante da rifiuto biostabilizzato (umidità $\leq 25\%$ e PCI ≥ 13.000 KJ/kg)” si chiarisce che, così come al punto precedente, si è provveduto a riprocessare tale rifiuto.

In relazione alla FRAZIONE METALLICA FERROSA nel 2019 (codice EER 191202) rinveniente dal trattamento condotto si conferma l’assenza di una produzione significativa nel II semestre dovuta probabilmente alla RD svolta nei Comuni; si segnala altresì la presenza (nei mesi in cui è stata prodotta) del

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.

C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313

Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:

Località “Burgesi”, 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L.

rifiuto in pezzatura piccolissima, di difficile intercettazione perché poco pesante (a conferma di una attività di raccolta/selezione svolta a monte).

Sulla richiesta di chiarimenti *“si chiede al Gestore di identificare chiaramente il biofiltro oggetto dell'attività di manutenzione, di precisare la durata esatta delle attività e di specificare se l'interruzione dell'esercizio dell'impianto di abbattimento abbia implicato una contestuale e immediata interruzione dell'impianto asservito”* si chiarisce che l'attività di manutenzione è stata eseguita sul biofiltro E1; l'intervento è stato effettuato dal 27 giugno al 25 luglio 2019; l'attività non ha comportato l'interruzione del servizio dell'impianto di abbattimento in quanto, il biofiltro E1, è dotato di setti che permettono la sostituzione del letto filtrante, con impianto in funzione, parzializzando la sezione di lavoro.


Per quanto riguarda *“lo smaltimento dei fanghi, olii e grassi provenienti dalle stazioni di sedimentazione, accumulo e disoleazione [...]”* si conferma che non vi è stata produzione del rifiuto in quanto le acque di prima pioggia, unitamente a agli olii eventualmente presenti, vengono raccolti ed inviati allo smaltimento entro le 48 h dall'evento meteorico. Al termine del processo di trattamento (grigliatura + separazione acque di prima pioggia + sedimentazione + disoleazione) le acque defluenti dal collettore in uscita sono convogliate all'opera di dispersione negli strati superficiali del sottosuolo previo recupero nella apposita vasca di accumulo presente (realizzata in conformità del provvedimento AIA – paragrafo 7.4.1 a pag. 32379 del BURP n. 106 del 23/07/2015). Le acque di prima pioggia e con esse gli oli, i materiali leggeri rimangono invece all'interno della vasca da cui vengono rimossi entro le 48 ore;

- Relativamente al punto *“percolato”*, non conformità, riportato nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che per errore, come rilevato dall'ente, è stato inserito 2 volte il certificato di Gennaio 2019 al posto del certificato di Luglio 2019, che si allega.

Per quanto riguarda il volume ed il livello del percolato si comunica che queste informazioni verranno integrate nella relazione annuale;

- Relativamente al punto *“rumore”* riportata nel Rapporto prot. ARPA 0006853 - 32 - 29/01/2021 si comunica che la società si è già attivata per rendere la relazione fonometrica conforme alla normativa.

Distinti saluti


Ing. Carmine Carella
LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l.

Documentazione allegata:

1. Verbali campionamento Gennaio Aprile maggio 2019 punto S2 acque seconda pioggia
2. Certificato percolato RP 2740/0719 EER 19 07 03 Luglio 2019

LECCE/TRE PROGETTO AMBIENTE S.u.r.l. – Società Unipersonale a Responsabilità Limitata

soggetta all'attività di direzione e coordinamento della FINMAR S.r.l.

C.C.I.A.A. di Taranto n. iscrizione e P.IVA / C.F. 02648840730 - REA 160697

Sede legale ed Uffici Amministrativi:

Contrada “Forcellara San Sergio” snc, 74016 Massafra (TA) - Tel. 099/8807050 – 099/8807382 - Fax 099/8803313

Impianto di Biostabilizzazione, selezione RSU ed annessa Discarica di Servizio/Soccorso:

Località “Burgesi”, 73059 Ugento (LE) – Tel. 0833/958548 – e-mail: resp.ugento@progetto-ambiente-le3.com