



trasmessa esclusivamente via PEC



Spett.le REGIONE PUGLIA
Servizio Rischio Industriale
Ufficio IPPC - AIA
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Progetto Ambiente Bacino Lecce TRE s.u.r.l.
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

e p.c. PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

COMUNE DI UGENTO
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica

OGGETTO: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. art. 29-decies comma 3 – Notifica "VALUTAZIONE REPORT AUTOCONTROLLI ANNO 2017" relativa all'impianto di preselezione, bio stabilizzazione e produzione di FSC, con annessa discarica servizio/soccorso, sito in località Burgesi- Ugento (Le)

Si trasmette in allegato alla presente la valutazione del report degli autocontrolli svolti dal Gestore dell'installazione in oggetto nell'anno 2017 e trasmesso in data 30.04.2018, acquisita agli atti di Arpa con prot. n° 32377 del 18.05.2018.

Contestualmente, si chiede al Gestore il versamento della **tariffa relativa alle attività di controllo - verifica "d'ufficio" [T_{uff}]** di cui all'art. 3 comma 1 del D.M. n. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis" **quantificata forfettariamente dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 12.01.2018** (Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 co. 3) in euro **850,00**.

Si riportano di seguito le indicazioni di pagamento, da eseguire tramite bollettino di C.C. postale ovvero bonifico bancario, ai fini del versamento del suddetto importo a cui dovrà essere sommato l'importo dell'imposta di bollo nella misura di € 2,00 per un totale di **euro 852,00**.

C.C. postale n. **44236271**

IBAN **IT24N076010400000044236271**

intestato ad **ARPA Puglia Dipartimento di Lecce, Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce**

A pagamento avvenuto, copia della quietanza dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento tramite posta certificata all'indirizzo dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

Restando a completa disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Il tecnico istruttore
(ing. Ettore Però)



Il Direttore DAP Lecce e
UOC Servizio Territoriale
dott. mg. Roberto Bucci

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



**VALUTAZIONE REPORT AUTOCONTROLLI ANNO 2017
ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

**Installazione PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.U.R.L., UGENTO, LE
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**Determinazione del dirigente ufficio autorizzazione integrata ambientale 2 luglio 2015 n°11,
aggiornata con Determina dirigenziale n° 22 del 31 agosto 2015.**

Codice IPPC : 5.4

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INSTALLAZIONE

IMPIANTO DI SELEZIONE E BIOSTABILIZZAZIONE RSU ED ANNESSA DISCARICA DI SERVIZI/SOCCORSO	
SEDE LEGALE	<i>Contrada Forcellara San Sergio, Massafra, TA</i>
SEDE OPERATIVA	<i>Località Burgesi, Ugento, LE</i>
GESTORE -REFERENTE AIA	<i>Ing. Carmine Carella</i>
IMPIANTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	<i>NO</i>
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE	<i>ISO 14001:2004</i>


2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTORIZZAZIONE

AUTORITÀ COMPETENTE	<i>Regione Puglia</i>
PROVVEDIMENTO AIA ED AGGIORNAMENTI	<i>Determinazione del dirigente ufficio autorizzazione integrata ambientale 2 luglio 2015 n°11. Determina dirigenziale n° 22 del 31 agosto 2015.</i>
ISTRUTTORIE IN CORSO	<i>Non in corso</i>
TARIFFA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ D'UFFICIO	<i>Ai sensi del DM n. 58/2017 e della DGR Puglia n. 36/2018, la tariffa relativa alle attività di verifica d'ufficio [T_{UFF}] è pari a 850,00 €</i>

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
[pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:pec:tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



3. VERIFICA DEGLI AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE NELL'ANNO 2017

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
<p>La relazione è stata trasmessa dal Gestore in data 30/04/2018. La relazione è stata acquisita al protocollo ARPA Puglia con n. 0032377 del 18/05/2018.</p>	<p>La Relazione Annuale è pervenuta nei termini previsti dall'art 13, comma 5 del D.lgs 36/03.</p> <p>La Relazione Annuale è strutturata secondo i punti indicati nel paragrafo 5.4 p.to 9 dell'Allegato A previsto nell'AIA del 02/07/2015. Tuttavia si evidenzia che nella Relazione Annuale NON sono riportati tutti i contenuti minimi indicati nel suddetto paragrafo. In particolare non sono argomentati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "prezzi di conferimento" - "quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento unitamente ad analisi economica previsionale tesa a valutare la fattibilità del recupero energetico" - "analisi economica finalizzata a verificare la possibilità di utilizzare aggregati riciclati provenienti da centri di recupero di rifiuti inerti per la copertura giornaliera e provvisoria dei rifiuti" <p>Si richiede al Gestore che, a partire dall'annualità 2019 (relativa all'annualità 2018), la Relazione Annuale sia integrata con l'esposizione dei punti suddetti.</p> <p>Nella Relazione non è riportata la dichiarazione del Gestore secondo cui l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'autorizzazione integrata ambientale.</p>
COMUNICAZIONI DEL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
<p>Nella Relazione sono riportate segnalazioni, Superamenti VLE, Criticità, ecc che sono state segnalate dal Gestore in conformità con quanto previsto dall'AIA</p>	<p>Nella Relazione Annuale è stato segnalato il quantitativo di rifiuti provenienti dall'impianto CDR/CSS di Cavallino, dovuto ad interventi di manutenzione straordinaria, per un periodo che va dal 02/11/2017 AL 17/01/2018.</p>
AUTOCONTROLLI ESEGUITI DAL GESTORE	VERIFICA OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI AIA
<p>Il Gestore ha eseguito i controlli previsti dall'AIA secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa.</p>	<p>Nella Relazione Annuale sono riepilogati i controlli eseguiti dal Gestore in ottemperanza all'AIA riguardo alle seguenti matrici ambientali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ARIA: in riferimento alla matrice aria si rimanda al contributo specialistico fornito dal Centro Regionale Aria di Arpa Puglia con nota trasmessa con protocollo 84036 del 19/12/2018 (che si allega alla presente) il CRA, esprimendosi in particolare sul CET, ha avanzato una richiesta di integrazioni per l'anno in osservazione (e per gli anni pregressi, dall'ottenimento del titolo autorizzato in vigore) le informazioni mancanti. 2. ACQUE: La frequenza del monitoraggio delle acque sotterranee per i parametri elencati al paragrafo 7.8, dell'allegato A dell'AIA 02/07/2015, è trimestrale. Il Gestore ha eseguito i prelievi e le

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200

e-mail: ds@arpa.puglia.it

pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



	<p>analisi con la frequenza richiesta. Ogni analisi è inoltre correlata da un giudizio finale che attesta la conformità dei campioni analizzati ai valori limiti stabiliti per legge.</p> <p>Alla Relazione annuale sono allegati n.4 RdP riguardanti le acque di percolazione con controlli <u>mensili</u> del livello, e <u>trimestrali</u> dei parametri riportati nella tabella del paragrafo 7.2 Allegato A dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 02/07/2015. Il Gestore nella Relazione ha fornito i dati sul livello mensile di percolato. L'analisi dei parametri è stata eseguita <u>trimestralmente</u> correlata di giudizio finale che ne attesti l'idoneità.</p> <p>La frequenza del monitoraggio per acque di prima pioggia è annuale. Il gestore ha fornito i dati e i risultati attraverso gli allegati. L'analisi effettuata è correlata da un giudizio finale.</p> <p>La frequenza del monitoraggio dei parametri elencati al paragrafo 7.4 dell'allegato A per le acque di seconda pioggia è <u>semestrale</u> per il pozzetto S1 e <u>trimestrale</u> per il pozzetto S2. I parametri da monitorare sono riportati nella Tabella 4, allegato V parte III del D.Lgs. 152/06. Il Gestore non ha effettuato i prelievi con la frequenza richiesta nell'autorizzazione per il pozzetto S2. Infatti risultano agli atti di questa Agenzia n°1 di analisi (Certificato di analisi N.CA 636/17).</p> <p><u>Si chiede al gestore, dall'annualità 2019, di fornire le analisi per il pozzetto S2 con cadenza trimestrale.</u></p> <p>Si evidenzia che Arpa Puglia ha effettuato le seguenti verifiche sui pozzi spia, i cui rapporti di prova sono stati trasmessi a: Regione Puglia, ASL Lecce, Provincia di Lecce e Sindaco di Ugento con nota di protocollo n 18311 del 24/03/2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RDP n° 3061-2016 rev 0 del 24/01/2017 con verbale N.O.V.I./SC/219/16 DEL 05/10/2016 2) RDP n° 3062-2016 rev 0 del 24/01/2017 con verbale N.O.V.I./SC/220/16 DEL 05/10/2016 3) RDP n° 3063-2016 rev 0 del 24/01/2017 con verbale N.O.V.I./SC/221/16 DEL 05/10/2016 4) RDP n° 3064-2016 rev 0 del 24/01/2017 con verbale N.O.V.I./SC/222/16 DEL 05/10/2016 5) RDP n° 3065-2016 rev 0 del 24/01/2017 con verbale N.O.V.I./SC/223/16 DEL 05/10/2016 <p>3. RUMORE: in riferimento alla matrice rumore si rimanda al contributo specialistico fornito dal funzionario dell'unità operativa Agenti Fisici del DAP di Lecce con nota protocollo interno n.74597 del 14/11/2018 (che si allega alla presente) . Alla Relazione annuale è allegato un report su le emissioni sonore. Il Gestore provvede a monitorare, con frequenza annuale, le emissioni devianti dal sistema impiantistico. Il monitoraggio viene condotto da un tecnico competente in acustica ai sensi della L.n447/95, al fine di verificare che i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno non superino i limiti assoluti. Dall'analisi dei risultati si desume che l'impatto acustico determinato dall'insediamento produttivo rientra negli standard esistenti e pertanto non produce inquinamento acustico.</p>
--	---

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
 e-mail: ds@arpa.puglia.it
 pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

		<p>metano, previsti dal monitoraggio delle emissioni diffuse, anche se senza un limite di riferimento, ed al censimento dei vari punti individuati per le emissioni diffuse.</p> <p>d. Provvedere all'inserimento dei rapporti di monitoraggio semestrali per le emissioni diffuse effettuati in autocontrollo ed in base all'All.1 della LR 23/2015. D'altro canto, come previsto dalla prescrizione. 2 – par. 6.2 dell' AIA gli stessi sono presenti nella relazione AIA - anno 2017;</p> <p>e. Verifica dei limiti di immissione sul lato a nord-est dell'azienda con il territorio di Acquarica del Capo.</p>
<p>Per l'effettuazione dei controlli a suo carico, il Gestore si è avvalso di un Laboratorio Accreditato per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore.</p>		<p>Dall'esame della Relazione, si è ritenuto opportuno chiedere al Gestore i Rapporti di Prova eventualmente non allegati:</p> <p>a) Monitoraggio di umidità e PCI del FSC b) Analisi trimestrali del pozzetto S2</p> <p>Per l'effettuazione dei controlli a carico del Gestore, lo stesso si è avvalso dei seguenti laboratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LASER LAB S.r.l., accreditata "ACCREDIA" (Lab N° 0142) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. • PROGRESS S.r.l., accreditato da ACCREDIA (numero di accreditamento 0544) secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 per l'esecuzione di prove per la determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica, secondo la norma UNI EN 13725:2004. • GEOVIS S.r.l., azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2009 certificato da CERTIQUALITY. • ARPA PUGLIA RETE LABORATORI - DAP LECCE, con sede in via Miglietta, 2, 73100 Lecce, ACCREDIA LAB N° 1119. • Ing. Frenando Tramonte, tecnico competente in acustica, Regione Puglia, Determinazione n°99 del 10-03-2003 del Dirigente Settore Ecologia. • Ing. Sergio Marangio iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce al n° 830

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Il Gestore <i>ha eseguito</i> la validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione	La validazione dei dati monitorati in continuo ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione è stata effettuata secondo le modalità prescritte dall'AIA.
	In particolare, per la matrice ARIA, si allega il report della verifica eseguita dal Centro Regionale Aria protocollo 84036 del 19/12/2018.
NOTE	

4. ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE NELL'ANNO IN CORSO

6

IMPIANTO	
ATTIVITÀ ARPA IN SITO	Verbale di sopralluogo protocollo n 28668/2017 Trasmissione RdP protocollo 18311/2017
COMUNICAZIONI GESTORE	<ul style="list-style-type: none"> • Nota trasmessa Ns. Prot 50/17 del 22/03/2017, acquisita con Prot 18409/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 62/17 del 21/04/2017, acquisita con Prot 25674/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 75/17 del 10/08/2017, acquisita con Prot 49508/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 110/17 del 13/09/2017, acquisita con Prot 54716/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 111/17 del 19/09/2017, acquisita con Prot 56148/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 120/17 del 31/10/2017, acquisita con Prot 66836/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 147/17 del 21/11/2017, acquisita con Prot 71201/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 148/17 del 23/11/2017, acquisita con Prot 72858/2017. • Nota trasmessa Ns. Prot 93/18 del 30/04/2018, acquisita

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica

U.O.S. Tecnologie della Sicurezza e Gestione delle Emergenze

Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it
pec: tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



POSTA INTERNA

Alla c.a. DAP Lecce
STLE

e p.c. Direzione Generale
Direzione Scientifica
Servizio TSGE

Oggetto: Verifiche AIA anno 2017: compilazione C.E.T. e contenuto, parte emissioni in atmosfera, del report annuale AIA.
Azienda: Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl -Ugento (Le).

In riferimento alle verifiche compiute da questo servizio, relativamente all'installazione in oggetto, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

L'Azienda 'Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Surl' è iscritta al C.E.T. ed esercisce l'attività (cod. IPPC 5.4-5.3 b.1) in forza del Riesame dell'A.I.A. di cui alla D.D. di della Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale n. 11 del 02 luglio 2015, per l'impianto complesso di pretrattamento, biostabilizzazione e selezione di RSU con annessa discarica servizio/soccorso a servizio del bacino ATO/3 di Lecce¹.

C.E.T.

Il Gestore è obbligato alla compilazione del C.E.T., come previsto anche dall'A.I.A. cogente (pag. 22 della D.D. n. 11/2015). La ditta risulta iscritta al CET dal 2013, ed ha provveduto alla compilazione del Questionario del Catasto delle emissioni Territoriali (CET) per l'anno 2017 ed all'invio della Dichiarazione di Fine Compilazione per l'anno 2017.

Relativamente alle verifiche di compilazione, per le varie sezioni del catasto, si comunica quanto segue.

Nell'anagrafica dei punti di emissione convogliata in merito ai PEC E1 ed E2 non sono presenti, fra gli inquinanti oggetto di monitoraggio, tutti i composti previsti dall'allegato I alla LR 23/2015, ma un set ridotto di composti.

In merito all'anagrafica dei punti di emissione diffusa, è stato censito un solo punto di emissione, diversamente dai 6 previsti all'interno del documento autorizzativo (ED da 1 a 6) e dai 4 correntemente monitorati (punti ED1-2: monte-valle discarica e punti ED3-4: monte-valle impianto). L'unico inquinante inserito è il parametro Polveri, mentre è prescritto un monitoraggio anche per COT e CH4 seppur tali inquinanti non sono soggetti a VLE.

L'azienda ha correttamente inserito i RDP dei monitoraggi e il Modulo Discariche aggiornato all'anno 2017.

Dall'analisi della compilazione emergono le seguenti criticità da sanare:

- rettificare l'anagrafica dei punti di emissione convogliata e diffusa in modo da renderla coerente con l'autorizzazione ed il contenuto dei certificati;

¹ Aut. precedente: Decreto del Commissario Delegato n. 38/2007

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



- provvedere all'inserimento dei parametri COT e metano, previsti dal monitoraggio delle emissioni diffuse, anche se senza un limite di riferimento, ed al censimento dei vari punti individuati per le emissioni diffuse;
- provvedere all'inserimento dei rapporti di monitoraggio semestrali per le emissioni diffuse effettuati in autocontrollo ed in base all'All.1 della LR 23/2015. D'altro canto, come previsto dalla prescrizione. 2 -par. 6.2 dell'AIA (pag.25), gli stessi sono presenti nella relazione AIA - anno 2017;

Si chiede quindi di integrare, per l'anno in osservazione (e per gli anni pregressi, sin dall'ottenimento del titolo autorizzativo in vigore) le informazioni mancanti.

Relazione annuale

La relazione è stata trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 93 /18 del 30/04/2018 (acquisita al protocollo ARPA n.32377/2018). Dall'analisi della relazione si evince, per la parte delle emissioni in atmosfera, che sono presenti due certificati (uno per semestre, frequenza prevista in AIA) TA088-18r00 (nov-17) e TA121-17r00 (mag-17) per il punto di emissione E1 (biofiltro - emissione diffusa attiva) e due certificati (1 per semestre) TA009-18r00 (nov-17) e TA122-17r00 (mag-17) per il punto E2 (biofiltro - emissione diffusa attiva). I risultati presentati risultano conformi ai VLE dell'AIA e a quanto previsto dai VLE della LR 23/2015 (emissioni convogliate).

Sono presenti 24 certificati relativi agli autocontrolli delle emissioni diffuse (ED1-2: monte-valle, rispetto alla direttrice prevalente del vento al momento del campionamento) della discarica (in gestione operativa), uno per ogni mese del 2017. Non risultano superamenti dei VLE previsti in AIA.

Sono presenti 4 certificati relativi agli autocontrolli delle emissioni diffuse (ED3-4: monte-valle) dell'impianto di preselezione-biostabilizzazione, uno per ogni semestre (feb-ago) del 2017. Non risultano superamenti dei VLE previsti in AIA.

Sono presenti due certificati in autocontrollo (mag-nov '17), in aria ambiente, per i punti perimetrali di discarica ED1-2-3-4 in accordo a quanto previsto dalla prescrizione. 2) - par. 6.2 dell'AIA (pag.25). Non risultano superamenti dei VLE previsti dalla LR 23/2015.

Con particolare riferimento alle analisi delle emissioni diffuse, in base alla LR 23/2015, si rileva l'assenza del RdP con indicazione delle incertezze di misura associata alla misurazione di odori nel rapporto denominato TP-0026-18r00 relativo ai monitoraggi di nov. 2017.

Si evidenzia comunque che i campionamenti vengono realizzati in aria ambiente (a ca. 1,5 m dal suolo) e non sulle sorgenti come previsto dalla norma regionale vigente all'epoca dei rilievi.

Per quanto riguarda la prescrizione 3) del par. 6.2 dell'AIA (pag. 25) relativamente al monitoraggio delle emissioni di biogas (misura del CH4 in ppm) in pozzi spia esterni alla discarica, il Gestore riporta i dati mensili di autocontrollo di metano rilevati in n. 6 punti (G1 G2 G3 G4 G5 G6) dai quali non emergono particolari criticità.


Tanto si trasmette, per quanto di competenza, a codesto Dipartimento Provinciale a supporto delle verifiche in corso.

Ing. Claudia Ceppi
Dott.ssa Annalisa Marzocca
Dott. Tiziano Pastore

Il Dirigente Responsabile
Centro Regionale Aria
Dott. Roberto Giua

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpa.puglia.it



Spett.li **Progetto Ambiente Provincia di Lecce s.r.l.**
a.albanese@pec.progetto-ambiente-le3.com

Regione Puglia
Servizio Rischio Industriale
servizio.rischioindustriale@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia Servizio Rifiuti
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Prefettura di Lecce
protocollo.prefle@pec.interno.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Comune di Ugento
protocollo.comunc.ugento@pec.rupar.puglia.it

Direzione Scientifica ARPA Puglia

Oggetto: adeguamento alla D.G.R. n°1096/2012 sulla gestione allarmi radiometrici presso l'impianto di trattamento biologico e meccanico RSU ubicato nel comune di Ugento in località "Burgesi" gestito dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.r.l.-

In riferimento all'oggetto, si trasmettono gli esiti dell'accertamento effettuato in data 02 maggio 2017 da personale tecnico dell'U.O. A.F. di questo Dipartimento.

Distinti saluti.



Il Direttore del DAP di Lecce

Ing. Roberto Bucci

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP LECCE
Servizio Territorio – U.O. Agenti Fisici
Via Miglietta 2 - Lecce
tel. 0832 1810018 fax 0832 342579
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



RELAZIONE DI ACCERTAMENTO PRATICA REG. R.I. n°1098

Verifica lavori di adeguamento alla D.G.R. n°1096/2012 relativa alla gestione degli allarmi radiometrici presso l'impianto di biostabilizzazione RSU ubicato nel comune di Ugento in località "Burgesi", gestito dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.u.r.l.-

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Facendo seguito alla comunicazione di fine lavori di adeguamento alla D.G.R. 1096/2012, trasmessa dalla Società in intestazione con nota prot. n. 50/17 del 22/03/2017, acquisita agli atti al prot. n. 18409 del 24/03/2017 e di cui si allega copia per completezza espositiva, in data 02/05/2017 alle ore 13:00 i sottoscritti Dr.ssa Immacolata Arnesano e Dr. Antonio Renna dell'U.O. Agenti Fisici dello Scrivente Dipartimento, si sono recati presso lo stabilimento in intestazione per constatare la realizzazione dei lavori strutturali eseguiti e valutare la conformità della gestione degli allarmi radiometrici a quanto disposto dalla D.G.R. n°1096 del 5/06/2012 punto 3.3. comma a) dell'allegata circolare esplicativa, in ottemperanza alla prescrizione dell'Ufficio AIA della Regione Puglia Determina n°11 del 02/07/2015.

Nel corso del sopralluogo, eseguito alla presenza dell'Ing. Carmine Carella, in qualità di responsabile tecnico dell'impianto, oltre alla constatazione dei lavori eseguiti, si è presa visione anche della documentazione prodotta dall'Esperto Qualificato sulla procedura di gestione degli allarmi radiometrici relativa agli automezzi di RSU e successiva messa in sicurezza, del portale impiegato, delle modalità di verifica e taratura periodica e della registrazione dei controlli radiometrici eseguiti.

Giunti presso l'area predisposta alla quarantena dei mezzi (punto 1 e 2 dell'allegato alla G.D.R. n. 1096/12), indicata nella figura 1, e realizzata nella zona dello stabilimento prevista in progetto, si è constatato che tale area ha le seguenti dotazioni:

1. pavimentazione con cemento lisciato;
2. recinzione di altezza di circa 1,80 e cancello di ingresso con apposita segnaletica di sicurezza indicante il rischio radioattivo;
3. distanza minima fra i mezzi in sosta e fra questi e la recinzione di circa 5 metri;
4. tettoia in acciaio di copertura di tutta l'area di confinamento mezzi;
5. video sorveglianza.

Per ciò che riguarda l'area da destinare allo sversamento dei RSU ai fini del recupero del materiale contaminato, (punto 3 dell'allegato alla D.G.R. n°1096/2012), è previsto che tale recupero avvenga nella zona di ricevimento del rifiuto, mediante guaina impermeabile tipo HPDE, per garantire l'immediato trattamento della frazione libera da contaminazione.

Il sopralluogo ha evidenziato che non è stato realizzato il "deposito temporaneo del materiale radioattivo" per il successivo conferimento a Ditta autorizzata, come previsto al punto 4 dell'allegato alla D.G.R. n°1096 del 05/06/2012.

Come da dichiarazione dell'Ing. Carmine Carella riportata nell'allegato verbale di sopralluogo prot. n°28668 del 05/05/2017, si evince che il deposito temporaneo del materiale radioattivo rinvenuto non è stato realizzato in quanto la procedura adottata prevede che tale materiale venga contestualmente individuato e ritirato da parte della ditta Autorizzata, incaricata dalla società conferitrice. Nell'ipotesi in cui il materiale dovesse essere ritirato in un secondo

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

pagina 2 di 2

DAP LECCE
Servizio Territorio - U.O. Agenti Fisici
Via Mighetta 2 - Lecce
tel. 0832 1810018 fax 0832 342579
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



momento, sarà collocato in appositi contenitori tipo ONU nell'area di confinamento automezzi in postazione isolata, come si evince dalla procedura di gestione allarmi radiometrici concordata tra E.Q. e dalla Direzione dello stabilimento.

Si fa presente che al momento del sopralluogo, in un locale (figura 2) posto al primo piano dell'edificio servizi attualmente utilizzato come deposito DPI, era custodito su disposizione dei Vigili del Fuoco materiale radioattivo rinvenuto in data 03/03/2017.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che la procedura relativa ai controlli radiometrici, proposta dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.u.r.l., non sia totalmente conforme alla Deliberazione di Giunta Regionale n°1096 del 5 giugno 2012 – Allegato 3.3 comma a), in quanto non è stato realizzato il deposito temporaneo del materiale radioattivo rinvenuto, come stabilito al punto 4 del predetto allegato.




Figura 1. Area di sosta automezzi.



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

pagina 3 di 3

DAP LECCE
Servizio Territorio – U.O. Agenti Fisici
Via Miglietta 2 - Lecce
tel. 0832 1810018 fax 0832 342579
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it




Figura 2. Ingresso locale di custodia sorgente radioattiva rinvenuta in data 03/03/2017.-

Si allega alla presente:

- verbale di sopralluogo protocollo (rif. ARPA prot. n. 28668/2017);
- comunicazione fine lavori della società (rif. ARPA prot. n. 18409/17).

I Funzionari Istruttori


Dr.ssa Immacolata Arnesano

Dr. Antonio Renna

Il Direttore del DAP

Ing. Roberto Bucci





VERBALE DI SOPRALLUOGO Pratica registro n° 1098/RI

I sottoscritti Dr.ssa Immacolata Arnesano e Dr. Antonio Renna del Dipartimento di Lecce di Arpa Puglia U. O. Agenti Fisici, danno atto che il giorno 02/05/2017 alle ore 13:00 si sono recati presso l'impianto di trattamento biologico e meccanico di RSU della società Progetto Ambiente Bacino Lecce tre s.r.l. sito a Ugento in località "Burgesi", per eseguire la verifica dell'ottemperanza dei lavori eseguiti ai sensi della D.G.R. n°1096/2012, alla presenza dell'ing. Carmine Carella in qualità di responsabile tecnico dell'impianto. Nel corso del sopralluogo si sono constatate le aree di soste temporanea realizzate ed acquisita documentazione tecnica in merito. A tal proposito l'ing. Carella precisa che le procedure adottate in merito alla gestione degli allarmi radiometrici lettera a) del punto 3.3 della suddetta D.G.R., prevedono o la sosta del mezzo per tutto il periodo di decadimento del materiale radioattivo o la contestuale identificazione, rimozione e trasporto mediante Ditta Autorizzata, che pertanto, non necessita di deposito temporaneo del materiale radioattivo previsto al punto 4 dell'allegato alla disposizione del Commissario Delegato della Regione Puglia protocollo n°1564 del 06/11/2012. ==

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14:15. Esso viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

firma persone intervenute

firma Tecnici Arpa Puglia

SDLE
STLE
A.F.
P

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420734

DAP LECCE
Servizio Territoriale - U.O. Agenti Fisici
Via Miglietta 2 Lecce
tel. 08321810018 fax 0832342579
e mail: dap.le@arpa.puglia.it
PEC: dap.le.arpopuglia@pec.rupar.puglia.it



PROTOCOLLO INTERNO

A.F.
P.176
↑

Al Direttore del DAP di Lecce
Ing. Roberto Bucci

Al Funzionario istruttore
Ing. Ettore Però

Oggetto: emissioni acustiche della ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.r.l., di Ugento: autocontrollo per l'anno 2017 in Autorizzazione Integrata Ambientale. **Presa d'atto e indicazioni.**

Rif. ARPA: prot. n. 31037 del 14.05.2018

Rif. Regione: D.D. n. 11 del 02.07.2015, riesame della D.D. n. 38/2007

Con riguardo al Rapporto annuale 2017 delle emissioni della Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre, facendo seguito alla nostra nota n. 30034 del 09.05.2018 con la quale si segnalava l'assenza della Relazione di valutazione del clima acustico, con pec del 10.05.2018 (nostro protocollo n. 31037) la ditta in parola ha trasmesso la succitata, nelle cui conclusioni si afferma che

[...] Dall'analisi dei risultati emerge in maniera chiara che il limite di immissione ambientale di 70 dBA diurno e 60 dBA notturno, previsto dalle normative vigenti per gli ambienti esterni, viene ampiamente rispettato.

Alla base delle risultanze di cui sopra, nonché dall'analisi acustica e dall'esame di conformità alle norme, si desume che l'impatto acustico determinato dall'insediamento produttivo rientra negli standard esistenti e pertanto non produce inquinamento acustico. [...]

Questo Servizio ne prende atto.

Tuttavia, si rileva l'incompletezza di alcuni argomenti trattati nel rapporto di prova, pure previsti dalla normativa tecnica UNI - ISO 1996, ovvero dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", all'allegato 'B' - "Norme tecniche per l'esecuzione delle misure". Infatti, la Valutazione di impatto:

- nel § - "Caratteristiche dei luoghi e dei ricettori acustici" contiene unicamente la citazione dei due agglomerati urbani di Acquarica del Capo e Gemini, detti giustamente a oltre due chilometri di distanza, mentre nella carta tecnica regionale sono evidenziati edifici in un intorno di raggio tale da necessitare di una valutazione acustica, ovvero di una giustificazione della loro esclusione;
- nel § - "Ciclo produttivo" descrive le fasi di lavorazione, senza elencare le sorgenti sonore e la variabilità delle loro emissioni nei tempi di riferimento diurno e notturno (compreso il numero dei mezzi in transito per il conferimento).

Oltre a quanto sopra detto, la Valutazione non tiene conto che l'azienda confina sul lato a nord-est col territorio di Acquarica del Capo, omettendo così una verifica dei limiti di immissione con questa porzione di territorio.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Servizio Territoriale - U.O. Agenti Fiscali
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724 e-mail:



Lecce - Servizio Territoriale - U.O. Agenti Fiscali
Via Miglietta n° 2 - 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
f.stefanazzi@arpa.puglia.it



In ultimo, da precedente ispezione risulta la presenza di un'altra attività (fonte anch'essa di emissioni acustiche sia in periodo diurno che notturno) confinata entro il perimetro della Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.u.r.l.

Nella fattispecie, poiché essa è all'interno dell'area aziendale, seppure con altra ragione sociale, ne determina la responsabilità in solido per le eventuali violazioni dei limiti di immissione acustica. Cosicché, il suo contributo al rumore deve essere esplicitato nel rapporto di prova e il punto di campionamento deve essere adeguato alla sua stima.

Or dunque, sebbene da quanto sopra detto discenda la necessità di integrare il rapporto dell'anno 2017 completando gli argomenti evidenziati sinora, così da consentire la validazione dei risultati del monitoraggio acustico, si ritiene ragionevole differire la loro presentazione alla prossima scadenza.

Si prescrive quindi che la Valutazione di impatto acustico dell'anno 2018 e per tutti gli anni successivi:

1. contenga l'elenco delle sorgenti sonore specifiche e descriva il loro ciclo di funzionamento;
2. valuti il contributo dei mezzi di conferimento in relazione al loro numero;
3. aggiunga un punto di un campionamento del rumore congruente con la necessità di misurare le emissioni dell'altra azienda compresa entro i suoi confini;
4. compari le emissioni sonore rilevate al confine di nord-est coi limiti di immissione propri del territorio del comune di Acquarica del Capo;
5. alleggi la planimetria di un intorno adeguato alle emissioni acustiche e calcolato in prima approssimazione;
6. verifichi il criterio differenziale per gli edifici ricadenti nell'intorno di cui al punto 5 (indicando anche le distanze relative), ovvero ne specifichi la destinazione d'uso così giustificando una eventuale esclusione da tale verifica.

Lecce, 13 novembre 2018



Francesco Stefanazzi
Francesco Stefanazzi

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724e-mail:



DAP Lecce - Servizio Territoriale - U.O. Agenti Fisici
Via Miglietta n° 2 - 73100 LECCE
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579
PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it
e-mail: dap.le@arpa.puglia.it
f.stefanazzi@arpa.puglia.it