

PROT. N. MT/ 2820 /18
LECCE, 02.08.2018

REGIONE PUGLIA

Ufficio IPPC/AIA

Via delle Magnolie 6/8

70026 Modugno Z.I. (BA)

PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Corso Trieste, 27

70126 – Bari

ARPA PUGLIA

DAP LECCE

Via Miglietta n.2

73100 Lecce

PROVINCIA DI LECCE

Segreteria Tecnica A.I.A.

73100 Lecce

COMUNE DI UGENTO

Via A. Colosso

73059 Ugento (LE)

ASL LECCE

VIA SANTE CEZZA

73024 MAGLIE

OGGETTO:– Riscontro nota Regione Puglia Prot. A00089.12.07.2018 N. 7590 – prescrizioni e reiterazione parziale diffida.

In riferimento alla nota emarginata in oggetto si allega alla presente la relazione annuale aggiornata con le informazioni integrative richieste da Arpa al punto 12 del “**Rapporto di verifica dell’efficacia delle misure adottate**”. Relativamente agli allegati della suddetta Relazione, ad eccezione dei dati meteorologici e della rappresentazione grafica dei parametri relativi al monitoraggio delle acque meteoriche, rimangono invariati quelli già trasmessi con propria nota Prot. n MT/1709/18 del 27.04.2018.

Relativamente alla richiesta di ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 15 del “**Rapporto di verifica dell’efficacia delle misure adottate**”, si rappresenta alle SS.LL. che la Scrivente ha trasmesso con propria nota Prot. MT/2574/18 del 02.07.2018 sia l’elaborato progettuale relativo alle modifiche impiantistiche apportate al sistema di estrazione del percolato, sia la documentazione fotografica attestante l’installazione dei misuratori di volume/portata, che si allegano, comunque, in copia anche alla presente nota. Inoltre, si allega il modello relativo alle operazioni di prelievo del percolato, che si sottopone ad Arpa per l’approvazione.

Monteco S.r.l. Sede legale: Via Campania, 30 • 73100 LECCE • Tel. (+39) 0832 791015 • Fax (+39) 0832 792301 • Numero Verde **800 80.10.20**

Impianti: **Francavilla F.NA** (Br) - Zona Industriale • Tel./Fax 0831 811441 **Ugento** (Le) • Località Masseria Burgesi • Tel./Fax 0833 958530 **Brindisi** • Via Nobel, 12 • Tel. (+39) 0831 571786

Capitale Sociale € 2.105.664,00 int. vers. | Iscrizione R.E.A. (Lecce) n. 147505 | P.Iva 02153830753 | e-mail: info@montecosrl.it | web: www.montecosrl.it

Si informa a tal proposito che sono stati realizzati i completamenti per provvedere all'accumulo del percolato in serbatoi di servizio per ogni singolo lotto. Di conseguenza l'avvio a smaltimento del percolato non seguirà più le modalità di prelievo alternative a frequenza fissa.

In merito alla richiesta formulata al punto 16 del Rapporto di Arpa, sono state fornite al laboratorio di analisi chimiche le informazioni necessarie a dare corso alle prescrizioni.

Nei prossimi rapporti di prova degli autocontrolli sulle emissioni diffuse si provvederà ad integrare l'unità di misura del parametro "polveri".

In data 02.07.2018 con nota prot. MT/2574/18 la Scrivente ha ritrasmesso l'elaborazione dei dati meteorologici alla luce delle osservazioni formulate dall'Autorità di controllo, copia dei quali è allegato all'aggiornamento della Relazione annuale.


Allegati:

- Aggiornamento relazione anno 2017 con informazioni integrative richieste da Arpa
- Elaborato progettuale as built del sistema di estrazione del percolato
- Documentazione fotografica attestante l'installazione dei misuratori di volume/portata del percolato
- Registro prelievo percolato


 **MONTECO S.r.l.**
AMMINISTRATORE UNICO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI VOLUME/PORTATA



DISCARICA RSU E ASSIMILATI, UBICATA NEL COMUNE DI UGENTO (LE) , LOC. BURGESI



RELAZIONE DI POST GESTIONE ANNO 2017

**D.D. N.6 del 04/05/2016
D.D. N.59 del 27/04/2017
REVISIONE 1**

	RELAZIONE DI POST GESTIONE	ANNO 2017 REV 1 LUGLIO 2018
---	-----------------------------------	---

SOMMARIO

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA	3
2. INTRODUZIONE	3
3. PERCOLATO	4
3.1 ANDAMENTO DEI FLUSSI DI PERCOLATO	4
3.2 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	5
4 BIOGAS.....	6
4.1 QUANTITA' DI BIOGAS PRODOTTA ED ESTRATTA	6
4.2 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL BIOGAS.....	7
5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO.....	7

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

AZIENDA: MONTECO S.R.L. Via Campania, n. 30 – 73100 Lecce

Denominazione: Discarica per RSU in località Burgesi nel Comune di Ugento (LE).

Localizzazione: Comune di Ugento (LE), Loc. Masseria Burgesi, NCT del Comune al foglio 95, particelle 4, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 57.

2. INTRODUZIONE

In data 11.08.2017 è stato comunicato alla Scrivente la data dell'ispezione straordinaria da parte di Arpa all'impianto, nell'ambito della convenzione fra Regione ed Arpa Puglia.

La visita si è articolata in sette sopralluoghi effettuati in data 31 agosto, 05, 26 e 28 settembre, 04, 06 e 11 ottobre 2017. La prima e l'ultima visita è stata effettuata presso l'impianto della discarica di Ugento (LE), mentre le altre visite sono state effettuate presso gli uffici della Monteco in Campi Salentina (LE), durante le quali è stata effettuata la verifica documentale relativamente al rispetto delle prescrizioni richieste dai provvedimenti autorizzativi (D.D. n. 6/2016 e D.D. n. 59/2017).

Durante tale visita ispettiva è stato richiesto l'intervento della Direzione Scientifica di Arpa Puglia, Centro Regionale Aria (C.R.A.) per la verifica dell'osservanza delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera sia dal punto di vista impiantistico che nel rispetto dei parametri richiesti dall'autorizzazione.

In data 10.11.2017 Arpa Puglia ha trasmesso gli esiti della verifica ispettiva alla Regione Puglia, alla ASL Lecce, alla Provincia di Lecce e al Comune di Ugento.

In data 20.11.2017 la Regione Puglia – dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – sezione autorizzazioni ambientali – servizio AIA/RIR, acquisiti gli esiti della verifica ispettiva ha trasmesso una diffida ai sensi dell'art.29 decies del D.Lgs 152/06 e smi, riscontrata dal gestore in data 05.12.2017 con propria nota Prot. MT/3771/17 del 05.12.2018.

In data 22.11.2017 è stata eseguita la verifica ispettiva da parte del CRA presso la discarica e in data 03.01.2018, ARPA PUGLIA DAP LECCE ha trasmesso l'integrazione al rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale straordinaria relativa all'impianto in oggetto a cui ha fatto seguito la diffida integrativa ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs 152/06 e smi da parte di Regione Puglia in data 09.01.2018.

In data 24.01.2018 la Monteco con propria nota prot. MT/286/18 ha riscontrato la diffida integrativa.

In data 13.06 è stata eseguita l'ispezione straordinaria art. 29 decies c.4 per la verifica dell'efficacia delle misure adottate a seguito di diffida emessa dall'autorità competente (Regione Puglia) in conseguenza dell'ispezione straordinaria AIA, ripresa il 18.06.2018 presso la sede amministrativa di Campi Salentina (LE).

In data 25.06.2018 ARPA PUGLIA ha trasmesso alle Autorità di Controllo e alla Scrivente la relazione contenente la verifica dell'efficacia delle misure adottate, a cui è stato dato riscontro dalla ditta in data 02.07.2018 con propria nota Prot. MT/2574/18.

In data 12.07.2018 Regione Puglia in riscontro alla nota di ARPA PUGLIA ha trasmesso una diffida ai sensi dell'art. 29 decies del D.lgs 152/06 e s.m.i. tra cui veniva richiesto l'aggiornamento della relazione annuale, relativa all'anno solare 2017.


3. PERCOLATO

1.1 ANDAMENTO DEI FLUSSI DI PERCOLATO

Di seguito si riportano le quantità di percolato smaltite nell'anno 2017.

Descrizione rifiuto		Quantità (Kg)	Attività di provenienza	Codice C.E.R.	Tipo di rifiuto	Stato fisico	Destinazione
1	Percolati da discarica	579600	Discarica	190703	Non pericoloso	Liquido	Smaltimento esterno

Tab. 1 – Andamento dei flussi di percolato anno 2017.



Tab. 2 – Volumi di percolato smaltiti anno 2017.

Mesi	Peso [Kg]
GENNAIO [Kg]	19400
FEBBRAIO [Kg]	16050
MARZO [Kg]	20400
APRILE [Kg]	21750
MAGGIO [Kg]	22450
GIUGNO [Kg]	22350
LUGLIO [Kg]	22800
AGOSTO [Kg]	3250
SETTEMBRE [Kg]	10950
OTTOBRE [Kg]	10700
NOVEMBRE [Kg]	131150
DICEMBRE [Kg]	278350
TOTALI	579600

3.2 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

In seguito alla diffida ai sensi dell'art. 29 – decies del D.lgs 152/06 e s.m.i. trasmessa dalla REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR alla Scrivente in data 20.11.2011, il gestore ha provveduto ad attuare delle modifiche impiantistiche all'impianto di estrazione del percolato, collegando direttamente i tre serbatoi esterni ai pozzi di captazione.

In ogni serbatoio è stato canalizzato il percolato in maniera distinta per lotto, il tutto identificato con apposita cartellonistica installata alla base dei serbatoi con indicazione del numero di lotto e del pozzo di prelievo. Si è, inoltre, provveduto ad installare i misuratori di volume/portata.


Nelle more della realizzazione di tali modifiche impiantistiche il gestore ha effettuato le prenotazioni presso il recapito finale per lo smaltimento del percolato ogni 2 giorni, compatibilmente con l'accessibilità del recapito. Si allega alla presente as built del sistema di estrazione del percolato.

4 BIOGAS

4.1 QUANTITA' DI BIOGAS PRODOTTA ED ESTRATTA

Descrizione rifiuto		Quantità (mc)	Attività di provenienza	Codice C.E.R.	Tipo di rifiuto	Stato fisico	Destinazione
1	Biogas da discarica	260600	Discarica	19 06 99	Non pericoloso	gassoso	Smaltimento
2	Biogas da discarica	0	Discarica	19 06 99	Non pericoloso	gassoso	Recupero

Tab. 3 – Andamento dei flussi di biogas smaltiti anno 2017



Tab. 4. – Volumi di biogas smaltiti anno 2017

MESE	MC smaltiti	MC recuperati
GENNAIO	22700	0
FEBBRAIO	23700	0
MARZO	26400	0
APRILE	23600	0
MAGGIO	21000	0
GIUGNO	21500	0
LUGLIO	23900	0
AGOSTO	20300	0
SETTEMBRE	30900	0
OTTOBRE	19100	0

	RELAZIONE DI POST GESTIONE	ANNO 2017 REV 1 LUGLIO 2018
---	-----------------------------------	---

NOVEMBRE	14800	0
DICEMBRE	12700	0
TOTALE	260600	0

Da gennaio 2017 a dicembre 2017 il biogas è stato smaltito in torcia nelle more della definizione dell'iter amministrativo con il GSE.

4.2 PROCEDURE DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEL BIOGAS

La discarica è dotata di impianto per l'estrazione del biogas in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana.

Il biogas viene drenato attraverso un sistema articolato costituito da elementi drenanti verticali (pozzi terebrati all'interno dei rifiuti) facenti capo, attraverso apposite stazioni di regolazione, ad un sistema di degasazione che alimenta un impianto di smaltimento costituito da gruppo elettrogeno e torcia di combustione.

Le opere realizzate garantiscono la totale captazione del biogas prodotto dalla discarica che viene inviato al sistema di sfruttamento/smaltimento, ovvero al motore di recupero energetico e alla torcia di emergenza.

5. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO

Di seguito si allega la rappresentazione grafica annuale per ogni singolo parametro indicando sullo stesso grafico l'andamento di tutti i pozzi evidenziandone i pozzi di monte e valle e, qualora fattibile il valore limite del parametro. Si precisa che il pozzo N. 1 nel mese di ottobre non è stato campionato per un guasto tecnico allo stesso.

Alla presente si allegano inoltre i dati meteorologici rielaborati come richiesto da Arpa Puglia.

	RELAZIONE DI POST GESTIONE	ANNO 2017 REV 1 LUGLIO 2018
---	-----------------------------------	---

DATI METEOCLIMATICI

PARAMETRI METEOCLIMATICI – DISCARICA UGENTO

- Rev.1 Luglio 2018 -

MESE	Temperatura Minima °C	Temperatura Massima °C	Temperatura Media ore 14 h CET °C	Umidità relativa 14 h CET (valore medio) %	Precipitazioni mmH2O
gennaio-16	1,96	10,35	9,29	73,08	5,40
febbraio-16	5,20	12,55	11,67	77,31	11,00
marzo-16	3,97	11,87	10,86	76,89	64,20
aprile-16	7,89	17,19	16,11	64,29	2,80
maggio-16	9,59	18,29	16,75	71,77	15,00
giugno-16	15,22	24,44	23,30	63,05	22,00
luglio-16	17,71	28,30	26,88	52,91	10,80
agosto-16	17,11	27,54	26,31	55,00	0,40
settembre-16	13,76	22,71	21,16	71,50	118,60
ottobre-16	10,76	18,85	18,08	74,40	98,00
novembre-16	6,99	14,53	13,79	79,21	43,20
dicembre-16	1,04	10,75	10,29	64,43	1,00
gennaio-17	- 1,02	7,17	6,27	76,23	0,20
febbraio-17	3,50	11,72	10,87	77,37	-
marzo-17	4,48	14,42	13,41	66,61	0,40
aprile-17	6,60	14,99	14,04	66,80	-
maggio-17	10,30	20,50	18,94	62,69	0,40
giugno-17	15,72	25,89	24,73	56,86	0,20
luglio-17	17,69	29,08	27,48	48,57	-
agosto-17	18,12	30,26	28,83	47,98	-
settembre-17	14,51	22,60	21,96	65,94	0,40
ottobre-17	10,30	19,55	17,79	71,97	-

- 1) **La temperatura minima** è stata calcolata considerando la **media mensile** della temperatura **minima assoluta giornaliera** rilevata dalla centralina ogni 10 min;
- 2) **La temperatura massima** è stata calcolata considerando la **media mensile** della temperatura **massima assoluta giornaliera** rilevata dalla centralina ogni 10 min;
- 3) **La Temperatura alle ore 14:00** è stata calcolata considerando la media mensile **della temperatura media giornaliera** rilevata dalla centralina alle ore 14:00;


SOMMA PRECIPITAZIONI GIORNALIERE E MENSILI ANNO 2016

[illegible]

SOMMA PRECIPITAZIONI GIORNALIERE E MENSILI ANNO 2017

[illegible]

Rose dei venti



Rose dei venti Classe 1

Handwritten signature or mark.



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 GENNAIO - 31 GENNAIO N2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ETO	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/01/2016	6,58	-4,41	8,12	46,39	97,04	197,56	0,55
02/01/2016	6,65	-,92	9,74	53,71	100	199,32	1,19
03/01/2016	6,81	4,23	11,8	73,77	100	204,25	2,34
04/01/2016	6,89	3,12	11,75	89,22	100	206,68	1,67
05/01/2016	7,02	8,1	11,9	88,04	100	208	1,25
06/01/2016	6,88	7,52	12,33	64,8	100	203,86	1,6
07/01/2016	6,65	1,78	9,41	59,23	100	200,66	2,21
08/01/2016	6,86	2,74	11,95	73,45	100	203,91	1,09
09/01/2016	7	7,37	13,04	83,92	100	207,54	1,41
10/01/2016	6,95	7,66	14,15	73,09	100	206,11	2,06
11/01/2016	6,84	6,07	16,1	50,21	100	201,1	1,71
12/01/2016	6,9	8,66	14,75	58,47	100	203,74	2,25
13/01/2016	6,74	1,77	12,63	54,19	100	200,13	1,26
14/01/2016	6,71	-,14	10,71	62,93	100	201,21	1,4
15/01/2016	6,82	8,14	11,84	66,22	96,64	203,79	2,95
16/01/2016	6,72	2,16	8,11	85,53	100	204,55	2,23
17/01/2016	6,36	-,25	4,93	61,68	97,93	200,3	4,48
18/01/2016	6,29	-1,51	3,28	50,95	96,23	198,73	4,29
19/01/2016	6,54	-4,46	4,25	52,13	100	198,95	0,84
20/01/2016	6,55	-2,88	6,52	55,2	100	199,33	1,54
21/01/2016	6,67	-4,66	7,73	62,79	100	200,56	0,43
22/01/2016	6,55	-1,17	7,36	51,45	100	198,86	2,04
23/01/2016	6,48	-2,36	5,68	47,44	90,71	197,43	1,76
24/01/2016	6,54	-3,51	7,85	46,4	100	197,82	1,37
25/01/2016	6,67	-,41	8,98	56,88	100	199,88	1,09
26/01/2016	6,72	1,45	10,91	67,85	100	202,36	2,18
27/01/2016	6,91	3,1	13,67	71,23	100	204,18	0,7
28/01/2016	6,94	3,37	12,54	76,15	100	204,75	0,39
29/01/2016	6,82	,85	13,22	63,31	100	202,01	0,75
30/01/2016	6,84	2,49	13,83	61,19	100	202,03	0,66



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile


RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ETO	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/02/2017	6,78	,02	11,37	80,73	100	204,61	1,9
02/02/2017	6,92	8,11	11,69	89,7	100	208,17	2,79
03/02/2017	6,96	9,31	11,07	97,94	100	209,67	2,77
04/02/2017	6,92	6,29	13,02	76,38	100	205,78	1,79
05/02/2017	6,96	8,37	15,12	65,09	100	205,15	1,67
06/02/2017	6,75	6,68	11,26	73,78	100	204,82	3,91
07/02/2017	6,83	2,17	10,99	72,37	100	203,31	0,89
08/02/2017	6,74	2,54	10,98	57,73	100	200,74	1,35
09/02/2017	6,83	2,79	11,22	83,8	100	205,47	1,97
10/02/2017	6,81	5,94	9,68	73,88	100	204,16	2,03
11/02/2017	6,74	1,03	12,17	51,61	100	199,4	0,55
12/02/2017	6,83	2,15	11,68	66,23	100	202,38	0,71
13/02/2017	6,9	3,75	10,39	76,26	100	204,11	0,38
14/02/2017	6,65	,99	10,19	47,11	100	198,38	1,27
15/02/2017	6,65	-,4	10,58	69,31	100	202,31	2,75
16/02/2017	6,84	1,73	10,8	80,96	100	204,65	1,31
17/02/2017	6,83	,25	11,66	71,43	100	203,06	0,72
18/02/2017	6,81	-,39	11,83	69,17	100	202,62	0,74
19/02/2017	6,73	2,46	11,01	56,32	100	200,46	1,33
20/02/2017	6,66	-,69	10,01	50,18	100	198,7	0,77
21/02/2017	6,67	,21	10,33	55,6	100	199,85	1,55
22/02/2017	6,71	-,88	14,2	47,51	100	198,47	0,73
23/02/2017	6,83	1,72	12,29	69,2	100	203,04	0,96
24/02/2017	6,83	7,24	11,43	92,21	100	208,13	3,77
25/02/2017	6,92	9,65	11,87	96,78	100	210,06	3,8
26/02/2017	7	8,29	12,88	85,57	100	208,11	1,92
27/02/2017	6,89	5,2	15,78	58,34	100	202,67	1,06

ETO (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 MARZO - 31 MARZO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





ET_0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

T_{min} (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

T_{max} (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RH_{min} (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RH_{max} (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

R_n (W/m²) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u_2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/03/2016	6,78	2,07	12,59	64,37	100	202,25	1,64
02/03/2016	6,77	2,62	11,46	66,11	100	202,4	1,73
03/03/2016	6,72	1,16	9,75	69,73	100	202,37	1,79
04/03/2016	6,58	1,63	8,64	56,4	96,17	199,71	2,88
05/03/2016	6,61	-1,58	11,41	61,05	100	200,87	3,01
06/03/2016	6,87	10,03	11,28	93,69	100	209,45	4,34
07/03/2016	6,85	5,22	11,6	63,18	100	202,56	0,94
08/03/2016	6,71	,26	11,75	50,77	100	199,06	0,59
09/03/2016	6,73	-,3	10,23	56,31	100	199,91	0,44
10/03/2016	6,75	2,28	10,18	64	100	201,68	1,37
11/03/2016	6,83	2,41	10,22	76,95	100	203,9	1,12
12/03/2016	6,86	6,37	12,16	79,32	100	205,99	2,73
13/03/2016	6,9	6,39	13,07	68,02	100	204,25	1,35
14/03/2016	6,75	5,1	11,6	64,35	98,72	202,59	2,78
15/03/2016	6,77	1,55	10,81	63,28	100	201,54	0,92
16/03/2016	6,82	5,08	10,95	74,39	100	204,32	2,04
17/03/2016	6,77	6,39	9,57	81,9	100	205,5	3,21
18/03/2016	6,91	4,64	11,91	76,5	100	204,88	0,98
19/03/2016	6,79	2,8	13,08	61,19	100	201,89	1,55
20/03/2016	6,64	,33	15,04	36,75	100	195,97	1,03
21/03/2016	6,93	8,93	12,91	94,09	100	209,87	3,71
22/03/2016	6,91	10,23	13,83	85,82	100	209,52	4,79
23/03/2016	6,87	7,27	12,81	82,98	100	207,23	3,47
24/03/2016	6,78	6,42	10,68	65,29	100	203,15	2,61
25/03/2016	6,6	,92	10,75	45,1	100	197,98	2,29
26/03/2016	6,72	-,49	11,29	57,25	100	200,2	0,79
27/03/2016	6,64	1,49	11,17	47,49	100	198,57	2,13
28/03/2016	6,79	,74	12,62	72,75	100	203,69	1,91
29/03/2016	6,95	7,47	15,91	59,29	100	203,76	0,94
30/03/2016	6,92	6,05	14,98	68,05	100	204,84	1,73



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 APRILE - 30 APRILE 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/04/2016	7,04	10,05	13,84	86,32	100	209,52	2,47
02/04/2016	6,99	6,69	14,92	70,28	100	205,5	0,69
03/04/2016	6,96	5,37	17,63	60,13	100	203,86	0,51
04/04/2016	6,79	4,83	18,22	40,65	100	198,5	0,75
05/04/2016	7,01	6,31	16,52	68,88	100	205,79	0,9
06/04/2016	6,85	6,08	19,4	42,79	100	199,83	0,55
07/04/2016	6,83	6,56	20,85	41,51	90,1	198,67	0,81
08/04/2016	6,97	8,64	15,78	65,68	100	205,65	2,14
09/04/2016	6,9	8,34	17,59	47,29	100	201,66	1,19
10/04/2016	6,79	6,78	10,75	69,53	100	204,01	2,9
11/04/2016	6,93	6,74	17,79	56,73	100	203,51	1,84
12/04/2016	6,87	4,87	18,8	48,7	100	201,01	0,74
13/04/2016	6,99	8,38	17,34	62,99	100	205,58	2,06
14/04/2016	7,01	11,38	22,72	41,03	100	202,92	1,8
15/04/2016	6,88	7,44	19,78	43,4	100	200,68	1,37
16/04/2016	6,96	5,82	16,84	68,41	100	205,68	1,93
17/04/2016	6,97	10,8	17,73	52,23	100	204,3	2,67
18/04/2016	6,99	11,43	18,06	51,63	100	204,63	2,62
19/04/2016	7,06	11,01	18,42	71,57	89,38	207,91	3,09
20/04/2016	6,75	8,55	17,21	37,45	89,09	197,36	4,62
21/04/2016	6,7	8,89	18,25	25,91	90,14	194,24	2,69
22/04/2016	6,82	5,48	16,62	46,22	100	199,98	1,06
23/04/2016	7,06	10,29	18,03	60,75	100	206,27	1,24
24/04/2016	6,95	10,93	17,08	55,05	91,26	203,43	1,99
25/04/2016	6,78	5,99	15,9	47,51	100	200,36	2,88
26/04/2016	6,63	5,87	13,79	38,39	83,15	195,63	3,29
27/04/2016	6,75	3,22	14,68	50,79	100	200,06	2,14
28/04/2016	7,09	11,62	14,66	85,5	100	210,65	2,68
29/04/2016	7,04	9,98	17,1	66,53	100	207,07	2,18

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono: giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 MAGGIO - 31 MAGGIO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ETO	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/05/2016	7,01	6,94	14,41	82,89	100	207,9	1,64
02/05/2016	6,99	6,86	11,12	93,92	100	208,12	1,38
03/05/2016	6,93	6,38	13,11	72,75	100	205,16	1,3
04/05/2016	6,92	8,92	14,75	62,97	100	204,82	2,41
05/05/2016	6,86	8,34	16,97	49,28	100	202,03	3,2
06/05/2016	6,95	7,71	18,45	54,47	100	203,56	1,62
07/05/2016	6,86	5,32	17,4	49,98	100	201,1	1,18
08/05/2016	6,95	8,35	17,58	52,48	100	203,02	0,95
09/05/2016	6,9	7,09	17,88	49,77	100	201,84	0,9
10/05/2016	7	7,72	17,05	66,29	100	205,96	1,59
11/05/2016	7,06	13,14	17,85	59,66	99,65	207,62	3,6
12/05/2016	7,18	13,65	15,91	80,64	100	211,68	2,38
13/05/2016	7,01	12,08	19,65	46,48	98,94	203,95	2,07
14/05/2016	7,01	9,61	18,19	57,55	100	205,16	1,59
15/05/2016	7,06	10,36	17,98	60,12	100	206,12	1,06
16/05/2016	6,95	11,4	19,07	50,01	86,64	202,22	1,49
17/05/2016	7,03	8,66	17,9	61,69	100	205,63	0,94
18/05/2016	6,93	7,85	17,85	52,24	100	202,82	1,34
19/05/2016	7,03	9,36	15,45	83,03	100	209,47	2,9
20/05/2016	7,06	9,05	14,27	94,92	100	210,9	2,51
21/05/2016	7,01	9	18,91	63,36	100	206,71	3,51
22/05/2016	6,96	10,55	21,83	41,27	96,88	201,68	2,61
23/05/2016	6,5	9,31	18,49	,05	100	187,37	2,27
24/05/2016	6,88	10,14	18,6	43,87	91,7	200,56	1,99
25/05/2016	7,01	9,17	18,74	55,77	100	204,7	1,28
26/05/2016	6,93	8,66	23,47	39,02	100	200,85	1,42
27/05/2016	6,9	9,16	25,37	33,38	100	199,41	1,04
28/05/2016	6,95	10,49	21,72	39,25	100	201,45	1,79
29/05/2016	7,27	15,3	19,47	72,46	100	213,27	2,89
30/05/2016	7,24	14,15	23,92	52,63	100	209,43	1,26



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 GIUGNO - 30 GIUGNO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/06/2016	7,19	11,96	20,18	64,18	100	209,23	0,79
02/06/2016	7,04	11,86	21,53	44,94	100	204,13	1,38
03/06/2016	7,03	11,96	22,12	43,29	100	203,87	1,46
04/06/2016	7,12	11,39	20,78	56,5	100	207,15	1,02
05/06/2016	7,15	11,74	21,2	57,1	100	207,86	0,92
06/06/2016	7,17	11,11	22,92	55,45	100	208,04	1,16
07/06/2016	7,13	13,43	24,32	42,59	100	205,93	2,59
08/06/2016	7,23	13,46	23,2	54,4	100	209,56	1,53
09/06/2016	7,36	14,12	20,06	84,14	100	216,23	2,62
10/06/2016	7,34	15,53	20,14	73,28	100	214,68	2,34
11/06/2016	7,35	14,24	20,49	77,77	100	215,18	2,36
12/06/2016	7,43	17,02	19,89	86,97	100	219,14	3,49
13/06/2016	7,24	15,02	23,63	48,37	100	209,3	1,86
14/06/2016	7,21	12,61	21,25	58,27	100	209,41	1,01
15/06/2016	7,19	12,48	22,2	55,8	100	209,14	2,06
16/06/2016	7,39	16,98	22,2	67,15	100	215,96	3,76
17/06/2016	7,51	17,79	24,52	66,58	100	218,36	3,43
18/06/2016	7,33	17,01	27,5	42,13	100	210,89	1,62
19/06/2016	7,25	16,05	22,58	55,68	90,23	210,06	2,7
20/06/2016	7,14	14,23	25,25	40,8	94,71	205,77	2,07
21/06/2016	7,13	16,03	25,32	37,37	84,44	203,6	3,81
22/06/2016	7,35	16,9	26,73	51,93	86,58	211,3	3,69
23/06/2016	7,38	19,12	30,68	39,52	86,01	210,28	2,59
24/06/2016	7,47	19,47	31,61	39,89	91,81	212,89	2,61
25/06/2016	7,41	18,97	30,05	39,87	95,7	212,23	1,75
26/06/2016	7,47	17,65	30,91	43,92	100	214,39	1,1
27/06/2016	7,39	18,5	29,93	38,34	100	211,86	1,44
28/06/2016	7,26	18,36	27,67	37,03	88,01	206,93	3,59
29/06/2016	7,17	17,38	27,02	40,57	77,74	204,73	3,02

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/07/2016	7,24	15,79	27,23	41,16	99,31	208,5	1,03
02/07/2016	7,18	15,67	28,6	37,87	93,11	206,23	1,3
03/07/2016	7,3	18,29	28,86	40,94	90,85	209,52	1,13
04/07/2016	7,35	19,45	30,36	41,66	79,89	209,05	2,98
05/07/2016	7,45	19,03	30,04	42,97	96,66	213,28	1,98
06/07/2016	7,42	17,82	29,3	45,57	98,53	213,14	1,38
07/07/2016	7,35	19,07	28,36	38,92	94,87	209,98	3,25
08/07/2016	7,16	18,62	29,37	27,95	90,86	203,66	2,53
09/07/2016	7,08	17,69	30,93	29,6	83,8	202,35	1,21
10/07/2016	7,3	19,33	30,25	39,4	84,48	208,9	1,47
11/07/2016	7,34	19,2	29,6	42,13	87,78	210,53	1,08
12/07/2016	7,39	18,51	28,07	43,56	100	212,49	1,19
13/07/2016	7,57	18,95	27,37	57,94	100	218,2	1,66
14/07/2016	7,46	19,52	30,27	40,47	100	213,63	2,08
15/07/2016	7,25	17,01	24,28	49,77	90,97	209,11	2,32
16/07/2016	7,13	15,04	21,63	54,49	86,34	206,73	3,5
17/07/2016	7,04	14,13	22,35	46,72	81	202,9	4,17
18/07/2016	7,1	14,27	25,1	40,21	90,19	203,65	3,99
19/07/2016	7,24	18,56	27,12	37,74	87,42	206,42	3,83
20/07/2016	7,22	19,3	26,68	38,8	80	205,4	3,77
21/07/2016	7,12	16,6	28,83	37,27	80	203,59	1,87
22/07/2016	7,07	14,59	27,93	37,27	85,98	203,02	1,11
23/07/2016	7,23	16,17	28,12	38,57	100	207,98	1
24/07/2016	7,34	18,58	31,12	36,09	95,96	209,91	1,52
25/07/2016	7,39	18,39	30,54	41,78	92,41	211,38	1,9
26/07/2016	7,42	16,99	26,96	52,52	100	213,83	1,58
27/07/2016	7,49	18,92	28,87	47,81	100	215,3	1,64
28/07/2016	7,4	17,46	28,48	46,04	100	212,74	1,16
29/07/2016	7,5	18,94	29,28	47,33	100	215,42	2,12
30/07/2016	7,41	18,86	30,34	38,46	100	211,95	2,26



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 AGOSTO - 31 AGOSTO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/08/2017	7,55	21,45	32,7	40,95	89,71	215,15	2,31
02/08/2017	7,38	20,22	34,58	30,83	92,98	210,02	1,59
03/08/2017	7,29	19,46	31,39	35,26	86,52	208,11	1,46
04/08/2017	7,63	21,38	32,67	42,27	99,02	218,33	1,35
05/08/2017	7,51	19,36	31,81	43,33	97,48	215,37	1,07
06/08/2017	7,48	19,39	32,17	41,19	96,92	214,44	1,07
07/08/2017	7,38	19,9	34,61	30,83	93,47	209,8	1,76
08/08/2017	7,41	21,64	35,69	24,3	100	210,18	1,91
09/08/2017	7,38	19,53	34,64	30,36	100	210,82	1,03
10/08/2017	7,29	20,59	32,65	31,51	87,65	208,24	1,18
11/08/2017	7,32	18,78	34,62	27,25	100	207,9	1,94
12/08/2017	7,03	17,17	27,97	28,89	79,49	199,37	3,16
13/08/2017	7,16	16,85	25,63	42,82	79,24	204,39	4,26
14/08/2017	7,24	17,76	26,89	42,24	85,16	206,95	3,37
15/08/2017	7,32	17,64	28,92	40,22	93,78	209,17	3,06
16/08/2017	7,31	17,93	29,5	39,75	88,57	208,33	3,11
17/08/2017	7,36	19,1	30,88	37,75	87,77	209,1	3,14
18/08/2017	7,27	18,49	31	38,23	81,06	207,15	2,19
19/08/2017	7,26	17,12	29,45	37,99	95,42	208,3	1,18
20/08/2017	7,47	17,49	28,33	51,57	100	215	1,53
21/08/2017	7,36	18,75	27,16	45,67	91,34	210,96	3,52
22/08/2017	7,09	15,77	24,37	39,48	86,31	203,34	3,31
23/08/2017	7,07	14,23	26,1	39,73	85,37	202,88	2,5
24/08/2017	6,99	13,8	28,94	27	95,39	199,64	1,96
25/08/2017	7,28	16,46	29,27	38,57	100	208,88	1,66
26/08/2017	7,36	15,91	27,94	48,62	100	212	1,23
27/08/2017	7,19	16,35	32,14	28,78	100	205,05	1,76
28/08/2017	7,28	19,03	32,26	33,16	86,24	206,94	2,23
29/08/2017	7,41	20,3	29,24	38,22	93,56	211,16	3,52
30/08/2017	7,2	16,57	28,47	35,6	93,57	205,73	2,39



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2016

1. Impostazioni generali

Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith


Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4



2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/09/2016	7,37	16,83	25,12	54,04	100	212,94	1,03
02/09/2016	7,31	16,73	26,52	45,44	100	210,52	2,38
03/09/2016	7,32	17,15	27,8	41,76	100	210,15	2,58
04/09/2016	7,27	15,29	26,42	47,21	98,95	209,66	1,27
05/09/2016	7,42	15,77	25,16	61,37	100	214,6	1,52
06/09/2016	7,38	15	20,25	83,03	100	216,24	2,36
07/09/2016	7,3	14,35	21,96	64,31	100	212,02	1,09
08/09/2016	7,33	12,43	19,53	83,64	100	214,08	1,21
09/09/2016	7,39	14,35	21,1	77,75	100	215,12	1,08
10/09/2016	7,4	15,21	21,76	71,82	100	214,68	0,73
11/09/2016	7,37	14,48	21,8	71,16	100	213,97	0,83
12/09/2016	7,46	15,89	22,57	72,71	100	216,13	0,73
13/09/2016	7,43	15,74	24,16	65,26	100	215,05	0,83
14/09/2016	7,42	16,16	24,94	60,78	100	214,55	0,63
15/09/2016	7,34	14,59	24,11	60,27	100	212,47	0,66
16/09/2016	7,48	15,34	23,77	73,78	100	217,07	1,33
17/09/2016	7,6	17,46	23,39	84,02	100	221,48	2,18
18/09/2016	7,26	15,07	24,18	52,14	100	210,15	1,53
19/09/2016	7,16	12,84	21,86	54,61	100	207,98	1,4
20/09/2016	7,19	12,38	21,37	60,87	100	209,28	1,36
21/09/2016	7,22	12,15	22,78	59,31	100	209,53	1,01
22/09/2016	7,18	12,85	20,84	60,14	100	209,06	1,47
23/09/2016	7,05	10,86	21,24	49,76	100	204,92	1,24
24/09/2016	6,95	9,96	20,86	44,22	97,09	202,06	1,04
25/09/2016	7,04	9,6	20,85	52,72	100	204,95	1,11
26/09/2016	7,05	10,37	20,98	50,95	100	204,89	1,05
27/09/2016	7,05	9,65	20,96	52,59	100	204,99	0,96
28/09/2016	7,14	12,85	22,06	51,67	100	207,17	1,12
29/09/2016	7,06	12,08	21,54	48,36	96,54	204,77	1,38

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 OTTOBRE - 31 OTTOBRE 2016

1. Impostazioni generali

Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith


Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4



2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/10/2016	7,09	9,07	21,67	55,9	100	206,08	0,65
02/10/2016	7,45	14,36	21,74	84,85	100	217,59	1,86
03/10/2016	7,23	13,38	23,75	54,27	100	209,32	0,63
04/10/2016	7,14	12,13	20,87	58,03	100	208	1,85
05/10/2016	6,86	7,83	18,81	48,7	86,92	200,3	2,4
06/10/2016	6,82	5,48	17,98	47,5	93,03	199,78	1,4
07/10/2016	7,13	12,42	20,04	61,81	100	208,8	2,96
08/10/2016	6,92	9,21	19,51	44,92	98,86	201,75	1,64
09/10/2016	7,07	10,1	20,32	55,67	100	205,84	1,22
10/10/2016	7,16	12,76	19,86	60,51	100	208,57	1,17
11/10/2016	7,24	12,06	18,16	75,84	100	210,99	0,68
12/10/2016	6,91	7,82	15,79	56,94	100	203,32	1,57
13/10/2016	6,97	6,51	17,06	62,52	100	204,59	1,24
14/10/2016	7,32	15,44	19,56	77,75	100	214,72	2,58
15/10/2016	7,41	16,85	19,15	97,17	100	220,03	3,83
16/10/2016	7,25	13,38	20,07	73,15	100	212,45	2,31
17/10/2016	7,14	11,93	19,7	65,12	100	209,19	2,4
18/10/2016	7,18	9,34	19,1	77,86	100	210,7	1,58
19/10/2016	7,12	11,1	18,33	64,76	100	207,86	0,95
20/10/2016	7,22	11,51	17,83	84,89	100	212,52	1,92
21/10/2016	7,16	10,7	19,33	70,19	100	209,58	1,67
22/10/2016	7,17	11,87	19,88	63,11	100	208,72	0,94
23/10/2016	7,23	11,85	18,73	73,85	100	210,76	0,76
24/10/2016	7,33	11,02	19,91	83,17	100	213,48	0,5
25/10/2016	7,31	11,01	20,42	77,75	100	212,49	0,38
26/10/2016	7,3	11,07	19,61	84,33	100	213,54	1,29
27/10/2016	7,25	12,44	19,07	75,74	100	211,8	1,26
28/10/2016	7,03	10,11	12,44	88,13	100	209,15	2,05
29/10/2016	6,91	7,08	15,24	63,41	97,99	204,04	1,79
30/10/2016	6,89	7,75	16,74	53,97	100	202,87	2,56



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 NOVEMBRE - 30 NOVEMBRE 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/11/2016	6,75	4,08	14,75	47,73	100	199,59	1,84
02/11/2016	6,98	2,75	16,41	75,82	100	206,41	1,25
03/11/2016	7,03	5,52	17,49	69,94	100	206,29	0,82
04/11/2016	7,09	8,51	17,66	70,53	100	207,61	0,94
05/11/2016	7,11	7,56	17,35	83,74	100	210,11	1,77
06/11/2016	7,27	15,48	17,56	92,6	100	216,57	4,05
07/11/2016	7,34	16,11	18,95	82,11	100	215,84	2,9
08/11/2016	7,16	13,06	19,32	67,24	100	210,24	2,97
09/11/2016	6,91	5,05	16,15	66,36	100	204,64	2,07
10/11/2016	6,92	5,13	15,63	63,21	100	203,73	1,11
11/11/2016	6,89	4,84	15,65	63,2	100	203,65	1,77
12/11/2016	6,83	7,49	14,23	56,79	100	202,73	2,83
13/11/2016	6,75	2,89	12,27	54,78	100	200,44	1,32
14/11/2016	6,83	1,89	11,17	66,44	100	202,25	0,46
15/11/2016	6,86	4,18	8,94	80,67	100	204,49	0,95
16/11/2016	6,81	3,06	11,99	61,98	100	201,84	0,93
17/11/2016	6,9	1,74	13,72	69,31	100	203,56	0,32
18/11/2016	7,15	9,18	15,86	88,93	100	210,85	1,41
19/11/2016	7,11	10,28	15,7	80,89	100	209,62	1,68
20/11/2016	7,17	10,13	14,48	93,15	100	211,19	1,06
21/11/2016	7,17	9,64	16,95	79,96	100	209,87	0,74
22/11/2016	7,17	8,6	15,48	88,3	100	210,23	0,54
23/11/2016	7,09	7,68	15,36	78,29	100	207,75	0,52
24/11/2016	7,17	9,7	14,86	91,5	100	210,92	0,96
25/11/2016	7,17	11,57	14,35	93,85	100	211,98	1,79
26/11/2016	7,07	7,23	15,55	78,53	100	207,73	0,78
27/11/2016	7,11	7,24	10,55	100	100	208,91	0,07
28/11/2016	7,02	6,71	13,68	83,46	100	207,55	1,17
29/11/2016	6,49	2,83	7,04	56,37	100	200,3	4,38

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 GENNAIO - 31 GENNAIO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ETO	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/01/2017	6,66	-2,74	9,32	57,71	100	199,87	0,87
02/01/2017	6,63	-4,16	9,39	50,88	100	198,59	0,52
03/01/2017	6,75	-2,28	11,46	70,25	100	202,6	1,22
04/01/2017	6,77	,62	8,27	69,68	100	202,01	0,63
05/01/2017	6,66	-1,31	9,13	75,76	100	202,96	2,16
06/01/2017	6,07	-4,22	1,08	73,07	100	201,65	5,39
07/01/2017	5,94	-6,1	-3,2	66,63	100	201,48	4,75
08/01/2017	6,13	-6,04	-,91	61,73	100	200,69	3,79
09/01/2017	6,32	-5,88	1,1	54,09	97,12	199,39	2,38
10/01/2017	6,44	-4,13	-,64	64,7	91,03	200,24	1,35
11/01/2017	6,46	-5,46	2,34	60,25	100	200,17	1,44
12/01/2017	6,61	-7,23	7,73	55,45	100	199,45	0,38
13/01/2017	6,64	-,95	10,08	78,83	100	203,75	3,03
14/01/2017	6,56	,22	9,73	47,33	90,74	197,39	2,32
15/01/2017	6,54	-4,77	7,68	44,27	100	197,42	0,9
16/01/2017	6,72	1,73	8,57	67,86	100	201,94	1,5
17/01/2017	6,74	,32	7,3	84,09	100	203,87	1,39
18/01/2017	6,76	3,07	6,48	81,14	100	203,73	1,41
19/01/2017	6,75	-1,1	10,65	63,28	100	201,17	0,61
20/01/2017	6,83	,8	9,88	73,18	100	202,93	0,47
21/01/2017	6,86	1,72	9,06	76,58	100	203,4	0,27
22/01/2017	6,82	2,56	10,43	69,76	100	202,78	0,8
23/01/2017	6,74	5,44	9,78	70,48	97,07	203,13	2,68
24/01/2017	6,77	4,37	6,67	92,8	100	205,56	2,1
25/01/2017	6,73	2,11	9,59	67,75	100	202,17	1,71
26/01/2017	6,71	,85	7,9	80,11	100	203,52	1,79
27/01/2017	6,75	-1,13	7,25	72,68	100	202,11	0,49
28/01/2017	6,7	-1,56	8,32	58,41	100	199,98	0,36
29/01/2017	6,7	-1,11	9,16	62,8	100	200,84	0,96
30/01/2017	6,84	3,89	8,04	81,16	100	204,26	0,95



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;

Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 FEBBRAIO - 29 FEBBRAIO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/02/2016	6,83	2,46	14,32	58,21	100	201,5	0,61
02/02/2016	6,83	3,49	14,85	58	100	201,83	1,26
03/02/2016	6,95	9,38	12,12	93,13	100	209,47	3,22
04/02/2016	6,73	3,44	11,29	62,23	100	201,83	2,42
05/02/2016	6,45	2,89	7,87	45,69	100	198,64	5,24
06/02/2016	6,55	-2,47	8,96	44,16	98,92	197,32	1,51
07/02/2016	6,62	-3,13	10,15	72,5	100	202,62	2,48
08/02/2016	6,81	8,44	10,57	76,95	93,22	204,89	3,23
09/02/2016	6,94	9,17	13,19	76,05	100	206,93	2,77
10/02/2016	6,71	6,46	12,21	58,07	98,41	201,95	4,11
11/02/2016	6,79	1,11	12,24	77,49	100	204,49	2,08
12/02/2016	6,8	4,76	11,51	58,89	100	201,61	1,16
13/02/2016	6,92	7,21	14,77	71,35	100	205,85	2,53
14/02/2016	7,01	9,5	12,59	95,48	100	210,17	2,61
15/02/2016	6,99	10,84	14,01	87,95	100	210,32	3,91
16/02/2016	6,97	11,83	13,62	84,28	100	209,99	4,34
17/02/2016	6,94	11,2	14,48	70,18	96,78	206,86	3,81
18/02/2016	6,9	8,41	13,64	68,38	100	205,31	2,66
19/02/2016	6,76	4,54	12,39	53,84	100	200,71	1,82
20/02/2016	6,68	3,21	11,32	52,53	100	199,96	2,4
21/02/2016	6,68	1,88	13,63	42,88	100	197,77	1,52
22/02/2016	6,86	1,25	13,54	65,67	100	202,66	0,36
23/02/2016	6,9	5,1	12,84	78,86	100	205,8	1,8
24/02/2016	6,85	6,4	13,47	57,86	100	202,35	1,46
25/02/2016	6,84	2,92	12,66	75,2	100	204,53	1,87
26/02/2016	6,82	4,29	13,55	62,48	100	202,64	1,86
27/02/2016	6,79	3,12	12,43	67,77	100	203,08	2,06
28/02/2016	6,82	10,26	13,26	67,42	95,71	205,23	5

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 MARZO - 31 MARZO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/03/2017	6,83	4,45	13,15	64,11	100	202,9	1,6
02/03/2017	6,65	1,71	14,02	38,38	100	196,66	1,33
03/03/2017	6,8	1,48	15,59	52,81	100	200,37	0,59
04/03/2017	6,77	2,77	12,6	77,33	100	204,88	3,04
05/03/2017	6,87	9,47	12,19	78,72	100	207,15	3,93
06/03/2017	6,84	7,08	13,95	53,03	100	201,7	1,65
07/03/2017	6,74	4,56	11,69	65,86	100	202,88	3,03
08/03/2017	6,82	5,37	11,52	79,34	100	205,44	2,77
09/03/2017	6,74	5,95	12,99	67,3	100	203,94	4,37
10/03/2017	6,68	5,05	13,22	61,3	86,81	200,97	4,49
11/03/2017	6,61	5,25	11,57	50,54	92,7	199,28	4,69
12/03/2017	6,6	1,77	11,06	52,42	93,69	198,94	3,13
13/03/2017	6,64	-,1	10,61	51,36	100	199,03	1,66
14/03/2017	6,65	2,68	11,98	49,5	100	199,28	2,77
15/03/2017	6,74	3,84	13,07	46,54	100	199,06	0,96
16/03/2017	6,67	3,06	13,52	43,12	100	198,11	2,57
17/03/2017	6,68	2,93	14,95	39,33	98,81	197,09	1,96
18/03/2017	6,73	,8	15,32	45,97	100	198,48	0,96
19/03/2017	6,89	4,25	15,29	61,08	100	202,87	0,9
20/03/2017	6,92	4,36	16,49	60,62	100	203,22	0,68
21/03/2017	7	6,02	15,21	73,6	100	206,11	0,85
22/03/2017	7	4,85	14,88	75,71	100	206,05	0,54
23/03/2017	6,91	4,46	17,62	55,07	100	202,26	0,54
24/03/2017	6,87	4,23	19,3	48,12	100	200,81	0,54
25/03/2017	6,84	5,22	16,88	48,22	100	200,47	0,75
26/03/2017	6,89	6,2	16,2	56,35	100	202,67	1,38
27/03/2017	6,82	4,96	14,68	53,51	100	201,18	1,38
28/03/2017	6,88	6,42	13,87	62,23	100	203,35	1,57
29/03/2017	6,84	6,52	15,54	55,63	95,2	201,81	2,29
30/03/2017	6,76	6,21	18,97	36,4	94,6	197,1	3,01



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 APRILE - 30 APRILE 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/04/2017	6,93	6,27	15,44	62,49	100	203,86	1,18
02/04/2017	6,92	9,55	14,19	67,67	100	205,89	3,09
03/04/2017	6,9	6,85	12,38	78,24	100	206,05	2,21
04/04/2017	6,92	6,7	12,28	73,11	100	205,04	1,33
05/04/2017	6,97	6,08	13,53	68,72	100	204,43	0,23
06/04/2017	6,96	4,76	14,45	73,12	100	205,29	0,8
07/04/2017	6,71	3,63	13,45	46,41	100	199	2,12
08/04/2017	6,75	2,7	15,15	48,81	100	199,55	1,72
09/04/2017	6,86	6,47	16,35	49,64	100	201,17	0,99
10/04/2017	6,86	5,39	16,45	50,34	100	200,97	0,72
11/04/2017	6,83	3,48	16,7	50,68	100	200,56	0,68
12/04/2017	6,87	5,95	19,09	46,58	100	200,84	1,44
13/04/2017	6,92	6,8	18,34	51,41	100	202,31	0,78
14/04/2017	7,03	9,33	20,27	54	100	204,94	1,07
15/04/2017	7,06	8,43	16,04	79,13	100	208,61	1,92
16/04/2017	7,05	9,63	17,21	64,04	100	206,36	1,07
17/04/2017	6,89	7,64	14,28	60,1	100	203,5	1,82
18/04/2017	6,83	5,96	14,23	59,51	100	202,72	2,31
19/04/2017	6,84	6,59	12,36	65,25	100	203,59	2,13
20/04/2017	6,52	3	10,39	42,63	82,04	195,86	3,77
21/04/2017	6,53	1,85	10,63	39,2	89,92	195,89	3,3
22/04/2017	6,52	2,92	11,52	33,08	82,76	193,81	2,93
23/04/2017	6,72	,01	13,94	51,5	100	199,48	1,15
24/04/2017	6,94	5,9	14,2	72,65	100	205,42	1,46
25/04/2017	6,91	10,06	14,47	63,31	98,55	205,15	3,14
26/04/2017	7	10,62	14,73	76,96	100	208,5	3,26
27/04/2017	7,02	11,07	15,72	68,63	100	207,5	2,6
28/04/2017	6,99	11,15	16,32	65,12	100	207,04	3,57
29/04/2017	6,82	9,95	19,29	34,06	94,45	198,1	2,96

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 MAGGIO - 31 MAGGIO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/05/2017	6,79	6,82	19,36	35,46	100	197,84	1,88
02/05/2017	6,86	4,85	19,39	46,35	100	200,49	0,78
03/05/2017	6,84	7,65	21,25	36,66	98,86	198,75	1,17
04/05/2017	6,84	7,05	18,14	42,2	100	199,79	0,92
05/05/2017	7,16	11,91	17,75	72,21	100	209,8	1,48
06/05/2017	7,04	10,63	18,52	57,67	100	205,88	1,58
07/05/2017	7,04	12,19	20,15	48,12	100	204,84	2,04
08/05/2017	6,94	9,46	18,7	48,7	98,77	202,72	1,72
09/05/2017	7,05	8,96	17,59	65,11	100	206,47	1,25
10/05/2017	6,95	6,14	17,89	58,37	100	203,77	1,02
11/05/2017	7,03	11,14	15,65	80,78	100	210,02	3,85
12/05/2017	7,21	13,96	18,6	79,29	100	213,32	3,69
13/05/2017	7,13	12,35	25,42	44,49	100	205,98	1,02
14/05/2017	7	11,82	24,12	39,14	95,38	202,18	1,03
15/05/2017	7,08	11,25	23,81	46,73	98,91	205,13	2,01
16/05/2017	7,07	10,89	17,27	65,68	100	207,44	1,72
17/05/2017	6,98	10,77	21,96	41,86	100	202,57	2,95
18/05/2017	6,96	10,55	20,93	41,5	100	202,02	1,29
19/05/2017	6,86	7,88	21,8	37,12	100	199,3	1,19
20/05/2017	7,06	10,53	23,41	46,49	100	204,59	1,77
21/05/2017	7,04	11,13	16,68	67,1	100	207,63	2,77
22/05/2017	7,05	11,79	24,27	40,33	100	203,49	1,95
23/05/2017	7,04	10,36	22,9	46,6	100	204,3	1,11
24/05/2017	7,11	11,19	21,91	53,55	100	206,62	1,19
25/05/2017	7,07	9,87	19,16	61,23	100	206,7	1,58
26/05/2017	6,92	9,92	18,99	45,52	100	202,35	3,12
27/05/2017	7,05	12,56	22,78	41,04	100	203,74	3,52
28/05/2017	6,96	12,78	22,16	38,07	89,82	200,77	2,83
29/05/2017	7,03	11,5	21,69	44,59	100	203,84	1,16
30/05/2017	6,93	8,82	21,76	41,27	100	201,21	1,18



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile .

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 GIUGNO - 30 GIUGNO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0'' Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/06/2017	6,94	10,61	24,72	34,55	100	200,58	1,07
02/06/2017	7,03	11,35	24,99	39,14	100	203,01	1,17
03/06/2017	7,28	15,16	23,48	54,61	100	210,63	0,87
05/06/2017	7,31	16,17	22,82	57,23	100	212,01	1,76
06/06/2017	7,29	15,65	22,14	58,75	100	211,71	1,93
07/06/2017	7,16	13,63	27,44	39,75	100	206,29	0,86
08/06/2017	7,2	15,95	26,36	36,18	100	206,37	3,15
09/06/2017	7,22	13,59	24,92	48,38	100	208,56	2,14
10/06/2017	7,17	13,17	24,21	46,73	100	207,36	1,14
11/06/2017	7,12	15,39	24,71	35,48	96,38	204,5	2,89
12/06/2017	7,17	14,75	24,53	41,65	99,08	206,84	1,63
13/06/2017	7,1	12,41	27,33	39,5	92,42	204,35	1,23
14/06/2017	7,15	14,83	26,19	41,65	89,87	205,89	1,12
15/06/2017	7,36	16,58	28,09	44,37	100	211,7	1,54
16/06/2017	7,48	17,39	26,27	56,17	100	215,84	1,52
17/06/2017	7,44	15,95	26,33	56,54	100	214,76	1,41
18/06/2017	7,12	16,91	21,73	40,31	88,96	205,25	4,3
19/06/2017	7,12	16,27	24,94	37,38	84,08	203,59	3,49
20/06/2017	7,26	15,61	27,01	41,16	100	208,93	1,82
21/06/2017	7,16	14,91	25,36	40,57	95,89	206,48	0,7
22/06/2017	7,13	14,95	27,31	40,58	84,91	205,19	1,12
23/06/2017	7,19	14,98	27,27	38,68	96,74	206,77	1,16
24/06/2017	7,36	17,17	30,17	40,82	96,62	211,26	1,28
25/06/2017	7,38	16,89	28,41	44,38	100	212,18	1,23
26/06/2017	7,58	17,78	27,88	58,79	100	218,47	1,17
27/06/2017	7,6	18,45	27,04	62,11	100	219,55	1,8
28/06/2017	7,53	19,22	26,65	53,91	100	216,96	2,18
29/06/2017	7,71	21	27,17	62,94	100	222,62	3,08

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;

Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 LUGLIO - 31 LUGLIO 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale



2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/07/2017	7,5	19,67	30,23	41,54	100	214,68	2,32
02/07/2017	7,21	18,71	26,55	39,27	83,65	206,33	2,65
03/07/2017	7,17	16,94	24,9	42,94	82,81	205,25	4,37
04/07/2017	7,21	16,57	25,8	37,74	98,85	206,86	3,44
05/07/2017	7,19	16,91	27,26	40,34	87,62	206,23	2,06
06/07/2017	7,15	16,19	30,46	27,72	100	203,64	2,17
07/07/2017	7,31	18,53	31,58	34,69	92,05	208,41	2
08/07/2017	7,11	16,94	31,6	30,23	86,83	203,1	1,28
09/07/2017	7,09	18,47	31,68	27,48	84,09	202,22	1,45
10/07/2017	7,3	17,83	30,47	37,05	95,96	209,25	1,29
11/07/2017	7,4	18,77	29,54	40,82	100	212,47	1,36
12/07/2017	7,02	16,59	32,06	22,64	95,58	200,51	1,04
13/07/2017	7,13	18,96	33,51	26,3	79,44	201,41	2,26
14/07/2017	7,43	20,24	32,02	36,7	89,19	210,84	3,1
15/07/2017	7,27	19,63	30,32	35,98	79,17	206,03	3,17
16/07/2017	7,21	18,34	24,85	45,43	81,03	206,59	3,82
17/07/2017	7,13	17,05	24,76	42,58	77,39	203,57	4,47
18/07/2017	7,2	17,44	27,59	37,87	88,57	205,96	2,42
19/07/2017	7,26	15,24	27,21	45,8	97,2	209,19	1,24
20/07/2017	7,19	15,41	27,95	37,75	99,56	206,74	1,09
21/07/2017	7,13	15,81	29,69	33,98	91,63	204,4	1,18
22/07/2017	7,31	16,87	29,56	41,78	95,24	209,91	1,38
23/07/2017	7,45	20,09	31,66	36,69	100	213,32	1,23
24/07/2017	7,42	19,72	30,59	39,4	94,06	212,03	2,21
25/07/2017	7,43	20,84	28,44	45,56	86,16	212,51	2,52
26/07/2017	7,26	16,4	25,99	46,61	95,06	209,31	1,62
27/07/2017	7,18	16,36	26,36	40,81	91,53	206,38	1,87
28/07/2017	7,21	15,28	27,7	41,52	95,92	207,42	1,29
29/07/2017	7,32	17,07	29,37	40,34	100	210,36	1,14
30/07/2017	7,24	17,24	29,24	36,21	96,75	207,76	1,11



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 AGOSTO - 31 AGOSTO 2016

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith

Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/08/2016	7,46	18,65	29,03	46,04	100	214,35	1,49
02/08/2016	7,45	19,99	29	41,77	95,48	212,79	3,1
03/08/2016	7,32	18,05	28,01	44,48	86	209,05	3,5
04/08/2016	7,48	18,29	29,56	47,32	99,23	214,76	2
05/08/2016	7,27	16,97	28,37	39,04	100	209,1	1,03
06/08/2016	7,55	17,73	28,19	57,6	100	217,57	1,71
07/08/2016	7,44	17,52	27,18	51,58	100	214,14	3,5
08/08/2016	7,43	18,81	27,61	48,04	94,98	213,16	3,49
09/08/2016	7,4	17,56	27,24	50,74	94,62	212,7	2,85
10/08/2016	7,41	17,08	28,25	48,38	100	213,21	1,32
11/08/2016	7,31	17,37	27,93	40,58	100	209,94	1,88
12/08/2016	7,12	16,66	24,13	40,79	83,86	203,87	4,48
13/08/2016	6,99	16,45	23,45	33,25	79,38	199,56	3,96
14/08/2016	7,14	15,02	26,11	39,61	94,34	205,27	2,27
15/08/2016	7,19	15,12	27,47	38,33	100	206,61	1,64
16/08/2016	7,15	14,5	28,22	37,15	98,49	205,59	1,29
17/08/2016	7,21	14,46	26,39	44,48	99,56	207,99	1,1
18/08/2016	7,37	17,88	26,83	46,49	100	212,26	0,92
19/08/2016	7,32	16,1	27,92	44,96	100	210,6	1,2
20/08/2016	7,39	17,32	29,24	43,79	100	212,13	1,71
21/08/2016	7,29	17,27	29	37,99	100	209,25	1,24
22/08/2016	7,43	16,84	29,87	47,57	96,62	213,15	2,44
23/08/2016	7,25	16,54	24,13	52,02	89,86	209,18	2,89
24/08/2016	7,32	16,13	27,27	46,03	100	210,66	2,28
25/08/2016	7,35	19,37	28,35	41,66	89,07	210,01	3,11
26/08/2016	7,36	19,2	27,63	44,14	92,26	211,29	1,9
27/08/2016	7,44	18,5	25,8	57,35	92,97	214,61	1,64
28/08/2016	7,31	15,9	25,69	49,8	100	210,94	0,97
29/08/2016	7,33	16,19	28,34	44,97	100	210,97	1,1
30/08/2016	7,29	16,44	28,84	40,57	100	209,55	1,15



ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile

Rn (W/m2) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;



Rapporto di calcolo: evapotraspirazione

PERIODO ELABORAZIONE: 01 SETTEMBRE - 16 SETTEMBRE 2017

1. Impostazioni generali


Il calcolo è stato eseguito con il programma LSI Evapotranspiration (BSZ420) che calcola l'indice di evapotraspirazione di riferimento secondo l'equazione FAO Penman-Monteith


Descrizione: ELABORAZIONE DATI

Tipo di elaborazione:	Giornaliera
Località:	UGENTO - LOCALITA' BURGESI
Latitudine (gradi decimali):	40°0" Nord
Altitudine s.l.m. (m):	4
Altezza del sensore sul livello del suolo (m):	4

2. Risultati

2.1 Grafico temporale





2.2 Tabella dei risultati

Data	ET0	Tmin	Tmax	RHmin	RHmax	Rn	u2
01/09/2017	7,53	17,65	25,62	64,81	100	217,84	1,45
02/09/2017	7,63	17,99	25,56	73,53	100	221,03	1,66
03/09/2017	7,25	17,9	25,1	39,14	100	208,6	2,37
04/09/2017	7,08	14,16	23,03	45,3	90,68	204,67	1,7
05/09/2017	6,92	13,61	25,15	31,26	87,59	198,97	1,48
06/09/2017	6,99	12,79	24,88	38,32	88,55	201,49	1,22
07/09/2017	7,37	15,62	23,8	62,65	100	213,84	2,03
08/09/2017	7,54	19,08	24,1	66,89	100	218,61	2,42
09/09/2017	7,4	17,02	23,2	63,13	100	214,74	2,4
10/09/2017	7,52	18,86	23,59	72,48	98,54	219,32	3,77
11/09/2017	7,32	16,55	22,08	64,54	100	213,95	4,01
12/09/2017	7,31	19,48	24,1	51,91	84,68	210,41	2,31
13/09/2017	7,35	17,11	24,97	51,79	100	212,32	1,44
14/09/2017	7,35	15,02	23,26	63,37	100	213,18	1,17
15/09/2017	7,37	14,75	23,33	65,13	100	213,57	1,09

ET0 (mm/d) = Evapotraspirazione calcolata secondo il metodo FAO Penman - Monteith

Tmin (°C) = Temperatura minima giornaliera o mensile

Tmax (°C) = Temperatura massima giornaliera o mensile

RHmin (%) = Umidità relativa minima giornaliera o mensile

RHmax (%) = Umidità relativa massima giornaliera o mensile


Rn (W/m²) = Radiazione netta giornaliera o mensile

u2 (m/s) = Velocità dell'aria media giornaliera o mensile

I valori si intendono giornalieri se il calcolo è stato fatto su base giornaliera;

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA POZZI DI MONITORAGGIO


Temperatura



[C.]


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	15			15		ott-17	
POZZO 2 "valle"	15			15		15	
POZZO 3 "valle"	15			15		15	
POZZO A "valle"	15			15		15	
POZZO B "valle"	15			15		15	

pH




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	7,49			lug-17 7,38		ott-17	
POZZO 2 "valle"	7,57			7,58		7,59	
POZZO 3 "valle"	7,48			7,32		7,24	
POZZO A "valle"	7,43			7,33		7,24	
POZZO B "valle"	7,46			7,32		7,25	
LIMITE MAX PH	9,5			9,5		9,5	
LIMITE MIN PH	6,5			6,5		6,5	

CONDUCIBILITA' ELETTRICA




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	1796			2067			
POZZO 2 "valle"	462			441		421	
POZZO 3 "valle"	2348			2570		2791	
POZZO A "valle"	2481			2690		2898	
POZZO B "valle"	2741			2840		3078	
LIMITE	2500			2500		2500	

OSSIDABILITA'




	apr-17	lug-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	1,04	1,36	
POZZO 2 "valle"	0,48	0,56	0,56
POZZO 3 "valle"	1,52	1,52	1,36
POZZO A "valle"	1,6	1,6	1,44
POZZO B "valle"	1,76	1,76	1,84
LIMITE	5	5	5

TOC




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0,65			0,8			
POZZO 2 "valle"	0,36			0,34			0,24
POZZO 3 "valle"	0,74			0,69			0,85
POZZO A "valle"	1,12			0,78			0,79
POZZO B "valle"	1,08			0,95			1,06
LIMITE	1,5			1,5			1,5

BOD5




	apr-17	lug-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	1,04	0	3,1
POZZO 2 "valle"	1,1	0	0,6
POZZO 3 "valle"	1,02	0	3
POZZO A "valle"	2,77	0	2,9
POZZO B "valle"	1,68	0	3,1
LIMITE	5	5	5

NITRITI




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0	0	0	0,5	0	0	0
POZZO 2 "valle"	0,12	0	0	0,29	0	0	0
POZZO 3 "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO A "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO B "valle"	0	0	0	0	0	0	0
LIMITE	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

NITRATI




POZZO 1 "monte"	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 2 "valle"	45,61			50,52			
POZZO 3 "valle"	15,13			3,47		2,84	
POZZO A "valle"	24			20,44		20,71	
POZZO B "valle"	26,45			7,14		6,44	
	27			25,88		22,22	

FLUORURI




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0,18			0			
POZZO 2 "valle"	0			0,11			0,23
POZZO 3 "valle"	0,18			0,17			0,35
POZZO A "valle"	0,58			0,17			0,63
POZZO B "valle"	0,18			0,11			0,65
LIMITE	1,5			1,5			1,5

CLORURI




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	351,37	18,63	572,62	615,85	660,88	12,58	545,57
POZZO 2 "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO 3 "valle"	615,85	660,88	12,58	545,57	563,6	1074,32	
POZZO A "valle"	615,85	660,88	12,58	545,57	563,6	1074,32	
POZZO B "valle"	615,85	660,88	12,58	545,57	563,6	1074,32	

SOLFATI



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	51	10	79	85	100	100	100
POZZO 2 "valle"	10	10	10	10	10	10	10
POZZO 3 "valle"	79	85	100	100	100	100	100
POZZO A "valle"	85	100	100	100	100	100	100
POZZO B "valle"	100	100	100	100	100	100	100
LIMITE	250	250	250	250	250	250	250


CIANURI LIBERI



µg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			0
POZZO 2 "valle"	0			0		0	0
POZZO 3 "valle"	0			0		0	0
POZZO A "valle"	0			0		0	0
POZZO B "valle"	0			0		0	0
LIMITE	50			50			50

AZOTO AMMONIACALE




	apr-17	lug-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0	0	
POZZO 2 "valle"	0	0,7	0
POZZO 3 "valle"	0	0	0
POZZO A "valle"	0	0	0
POZZO B "valle"	0	0	0
LIMITE	0,5	0,5	0,5

CALCIO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	139,36	128,92	155,2	195,31	206,13	34,5	89,9
POZZO 2 "valle"	128,92	155,2	195,31	206,13	34,5	89,9	61,7
POZZO 3 "valle"	155,2	195,31	206,13	34,5	89,9	61,7	72,8
POZZO A "valle"	195,31	206,13	34,5	89,9	61,7	72,8	
POZZO B "valle"	206,13	34,5	89,9	61,7	72,8		

MAGNESIO




	apr-17	lug-17	ott-17
 POZZO 1 "monte"	58,66	82,23	
 POZZO 2 "valle"	3,54	3,61	2,92
 POZZO 3 "valle"	80,13	96,66	65,87
 POZZO A "valle"	86,91	95,37	68,41
 POZZO B "valle"	90,19	101,59	279,76

SODIO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	208,8			223,04			
POZZO 2 "valle"	14,7			8,02		7,76	
POZZO 3 "valle"	337,23			338,12		209	
POZZO A "valle"	361,43			345,95		152,9	
POZZO B "valle"	384,63			383,31		215,6	

POTASSIO




POZZO 1 "monte"	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 2 "valle"	23,94			22,68			
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	13,92			14,5		15,95	
POZZO B "valle"	14,87			15,18		15,11	
	16,03			17,76		17,64	

ALLUMINIO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITI	200			200			200


ANTIMONIO



µg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0,1			0,1			
POZZO 2 "valle"	0,1			0			0
POZZO 3 "valle"	0,1			0,1			0
POZZO A "valle"	0,1			0,1			0
POZZO B "valle"	0,1			0,1			0
LIMITE	5			5			5


ARGENTO



lg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0,8			10
POZZO 2 "valle"	0			0,8			0
POZZO 3 "valle"	0			0,8			0
POZZO A "valle"	0			0,8			0
POZZO B "valle"	0			0,8			0,7
LIMITE	10			10			10

ARSENICO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,4	10,5
POZZO 2 "valle"	0,3	0,7	0,3	0,1	0,2	0,4	10,5
POZZO 3 "valle"	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
POZZO A "valle"	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
POZZO B "valle"	10	10	10	10	10	10	10
LIMITE	10	10	10	10	10	10	10

BERILLIO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	4			4			4

BORO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	124,5			82,9			
POZZO 2 "valle"	15,8			0			12,4
POZZO 3 "valle"	157			103,5			141,4
POZZO A "valle"	149,9			107,8			150,9
POZZO B "valle"	202,1			11,3			155,9
LIMITE	1000			1000			1000

CADMIO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	5			5			5


COBALTO



1/31

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	50			50		50	


CROMO TOTALE



1/31

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	50			50		50	


FERRO



1/81


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	200			200			200

MANGANESE




POZZO 1 "monte"	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 2 "valle"	13,4	17,8	17,8	17,8			
POZZO 3 "valle"	0,7	12	12	12		1,1	
POZZO A "valle"	17,4	4,7	4,7	4,7		17	
POZZO A "valle"	6,4	12,3	12,3	12,3		9,2	
POZZO B "valle"	8	13,9	13,9	13,9		10,1	
LIMITE	50	50	50	50		50	

MERCURIO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	1			1		1	


NICHEL



1/8m

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	1,5			1,8			
POZZO 2 "valle"	1,1			0		0	
POZZO 3 "valle"	1			1,2		1	
POZZO A "valle"	0,9			1		0,8	
POZZO B "valle"	0,9			1,1		0,9	
LIMITE	20			20		20	


PIOMBO




1/81

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	10			10			10

RAME




SELENIO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0,4			0,3			
POZZO 2 "valle"	0,1			0,1		0,1	
POZZO 3 "valle"	0,5			0,4		0,5	
POZZO A "valle"	0,5			0,3		0,6	
POZZO B "valle"	0,3			0,4		0,5	
LIMITE	10			10		10	


TALLIO



1/81


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	2			2		2	

ZINCO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	962,5			1043,8			
POZZO 2 "valle"	93,3			78,7			54,9
POZZO 3 "valle"	579,3			667,7			601,5
POZZO A "valle"	330,9			293,4			305,9
POZZO B "valle"	428,5			369,6			330,4
LIMITE	3000			3000			3000


CROMO ESAVALENTE



lg/1


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	5			5		5	

FENOLI TOTALI




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,01			0,01			0,01

PESTICIDI FOSFORATI



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,5			0,5		0,5	


PESTICIDI TOTALI



mg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,5			0,5		0,5	

BENZENE




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	1			1			1

ETILBENZENE




STIRENE



1/8m

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	25			25			25


TOLUENE



µg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			2,3			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	15			15			15

XILENE



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			0
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	10			10			10

CLOROMETANO



18/


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	1,5			1,5			1,5

TRICLOROMETANO



	apr-17	lug-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0	0,032	
POZZO 2 "valle"	0	0,023	0
POZZO 3 "valle"	0	0,039	0,028
POZZO A "valle"	0	0,029	0,031
POZZO B "valle"	0	0,037	0,033
LIMITE	0,15	0,15	0,15


CLORURO DI VINILE



mg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,5			0,5		0,5	

1,2 - DICLOROETANO




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	3			3			3

1,1 - DICHLOROETILENE




	apr-17	lug-17	ott-17
 POZZO 1 "monte"	0	0	
 POZZO 2 "valle"	0	0	0
 POZZO 3 "valle"	0	0	0
 POZZO A "valle"	0	0	0
 POZZO B "valle"	0	0	0
 LIMITE	0,05	0,05	0,05

TRICLOROETILENE




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	1,5			1,5			1,5

TETRACLOROETILENE



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	1,1			1,1			1,1


ESACLOROBUTADIENE



1/81


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,15			0,15		0,15	

SOMMATORIA ORGANOALOGENATI



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0,1			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0,1		0	
POZZO A "valle"	0			0,1		0	
POZZO B "valle"	0			0,1		0	
LIMITE	10			10			10


1,1-DICLOROETANO



mg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	810			810			810


1,2-DICLOROETILENE



mg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	60			60			60


1,2-DICLOROPROPANO



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO 2 "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO 3 "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO A "valle"	0	0	0	0	0	0	0
POZZO B "valle"	0	0	0	0	0	0	0
LIMITE	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

µg/l

1,1,2-TRICLOROETANO




µg/l



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,2			0,2		0,2	


1,2,3 - TRICLOPROPANO



µg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			0
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	0,001			0,001			0,001


TRIBROMOMETANO



µg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,3			0,3		0,3	

1,2-DIBROMOETANO



POZZO 1 "monte"	0	lug-17	ott-17
POZZO 2 "valle"	0	0,0003	0
POZZO 3 "valle"	0	0,0004	0
POZZO A "valle"	0	0,0006	0
POZZO B "valle"	0	0,0002	0
LIMITE	0,001	0,0004	0
		0,001	0,001


BROMODICLOROMETANO



l/3m

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,17			0,17			0,17


SOLVENTI ORGANICI AZOTATI TOTALI



mg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	0			0			0

benzo(a)antracene



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			0
POZZO 2 "valle"	0			0		0	0
POZZO 3 "valle"	0			0		0	0
POZZO A "valle"	0,001			0		0	0
POZZO B "valle"	0			0		0	0
LIMITE	0,1			0,1		0,1	0,1


benzo(a)pirene



µg/m³


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0,001			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,1			0,1		0,1	

benzo(b+j)fluorantene



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,1			0,1		0,1	


benzo(k)fluorantene



1/3n

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0,001		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,05			0,05		0,05	


benzo(g,h,i)perilene



1/31

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0,001			0
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	0,01			0,01			0,01


CRISENE



lg/


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0,001	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0,001			0		0,002	
POZZO B "valle"	0			0,001		0	
LIMITE	5			5		5	

Dibenzo(a,h)antracene



1/81


Indeno(1,2,3-cd)pirene



µg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0,001	
POZZO 3 "valle"	0			0		0,001	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,1			0,1			0,1


PIRENE



1/8m


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0,003			
POZZO 2 "valle"	0			0,005		0,01	
POZZO 3 "valle"	0			0,003		0,001	
POZZO A "valle"	0,01			0,004		0	
POZZO B "valle"	0,005			0,004		0	
LIMITE	50			50		50	

Sommatoria (31,32,33,36)



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0,001			
POZZO 2 "valle"	0			0		0,01	
POZZO 3 "valle"	0			0		0,001	
POZZO A "valle"	0			0,001		0	
POZZO B "valle"	0			0,001		0	
LIMITE	0,1			0,1		0,1	


Policlorobifenili Dioxin Like (DL-PCB))



µg/l

	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE							


Sommatoria DL-PCB)))



µg/l


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE							

Policlorobifenili nDioxin Like (nDL -PCB)



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE							


Sommatoria(nDL -PCB)



1/81


	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE							

Sommatoria PCB)




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	0			0		0	
POZZO 3 "valle"	0			0		0	
POZZO A "valle"	0			0		0	
POZZO B "valle"	0			0		0	
LIMITE	0,01			0,01		0,01	

Conta Escherichia Coli




	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			0			
POZZO 2 "valle"	110			0			0
POZZO 3 "valle"	0			0			0
POZZO A "valle"	2			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	0			0			0

Conta Enterococchi Intestinali



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0			19			
POZZO 2 "valle"	80			19			0
POZZO 3 "valle"	21			0			0
POZZO A "valle"	0			0			0
POZZO B "valle"	0			0			0
LIMITE	0			0			0

Conta Batteri Coliformi



	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17
POZZO 1 "monte"	0	0	0	0			0
POZZO 2 "valle"	340	0	0	0			0
POZZO 3 "valle"	0	0	0	0			0
POZZO A "valle"	10	0	0	70			0
POZZO B "valle"	0	0	0	90			0
LIMITE	0	0	0	0			0



COMUNE DI UGENTO

PROVINCIA DI LECCE

POST-GESTIONE DELLA DISCARICA IN LOCALITA' "BURGESI"

Autorizzazione Integrata Ambientale
(D.D. n°6 2016; D.D. n°59 2017)

Attività di controllo ex art. 29-decies del D.Lgs. 152 / 2006 e s.m.i. -
Ispezione straordinaria di Verifica Efficacia delle Misure Adottate
dalla ditta Monteco s.r.l.

TAVOLA	SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL PERCOLATO - AS BUILT -	SCALA
-		-

GESTORE



monteco

Via Camparita, 30 - 73100 LECCE

DATA	Giugno 2018
------	-------------

Visi e annotazioni:

